

Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, сооружений на них и газового оборудования

АО "Курскаямежстройгаз"

(для коммунально-бытовых, промышленных и прочих потребителей)

вводится в действие с 01.01.2022 года

** В состав расценок не включена стоимость материалов для ремонтных работ

| № позиции Прейскуранта | Наименование работ и газового оборудования** | Ед. измерения | Цена без НДС, рублей | Цена* с учетом НДС 20%, рублей |
|--|---|---------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Часть В1. Техническое обслуживание газопроводов | | | | |
| 1.1 | Технический осмотр подземных газопроводов | км | 316,67 | 380,00 |
| 1.1.1 | Проверка состояния силовых зон подземных газопроводов | км | 201,67 | 242,00 |
| 1.2 | Технический осмотр надземных газопроводов | км | 427,50 | 513,00 |
| 1.2.1 | Проверка состояния силовых зон надземных газопроводов | км | 150,00 | 180,00 |
| 1.3 | Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода | 100 м | 22,50 | 27,00 |
| 1.4 | Проверка целостности, состояние сварки и армлений наружного газопровода | 100 м | 22,50 | 27,00 |
| 1.5 | Проверка целостности, состояние сварки и армлений внутреннего газопровода | 100 м | 22,50 | 27,00 |
| 1.6 | Технический осмотр и проверка на газонепроницаемость газового ввода | шт. | 18,33 | 22,00 |
| 1.7 | Проверка состояния уплотнений защитных футляров, осмотр и проверка герметичности и целостности г/л в местах прокладки через несущие строительные конструкции зданий | шт. | 18,33 | 22,00 |
| 1.8 | Проверка на газонепроницаемость газовых колодцев и камер инженерных подземных сооружений (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2) | шт. | 29,17 | 35,00 |
| 1.8.1 | Проверка на газонепроницаемость газовых колодцев и камер инженерных подземных сооружений через отверстие в крыше дома (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2) | шт. | 22,50 | 27,00 |
| 1.9 | Проверка на газонепроницаемость подвала здания (термического подвала), подлежащего проверке в зоне 15м от газопровода (если газопровод находится в границах земельного участка потребителя и здание расположено вне зоны 15м от распределительного газопровода) | шт. | 106,67 | 128,00 |
| 1.10 | Проверка на газонепроницаемость контрольной трубы (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек ковера от снега и льда применять коэф. 1,2) | шт. | 36,67 | 44,00 |
| 1.10.1 | Проверка технического состояния ковера и газонепроницаемости контрольной трубы (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек ковера от снега и льда применять коэф. 1,2) | шт. | 51,67 | 62,00 |
| 1.10.2 | Проверка технического состояния и газонепроницаемости контрольной трубы (без ковера) | шт. | 44,17 | 53,00 |
| 1.11 | Проверка состояния вентрального прохода (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой от снега и льда применять коэф. 1,2) | шт. | 33,33 | 40,00 |
| 1.12 | Проверка технического состояния гидроставов (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой от снега и льда применять коэф. 1,2) | шт. | 44,17 | 53,00 |
| 1.12.1 | Проверка состояния газовых колодцев (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой от снега и льда применять коэф. 1,2) | шт. | 676,67 | 812,00 |
| 1.13 | Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой от снега и льда применять коэф. 1,2) | шт. | 36,67 | 44,00 |
| 1.14 | Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата давлением глаз (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой от снега и льда применять коэф. 1,2) | шт. | 147,50 | 177,00 |
| 1.15 | Проверка технического состояния конденсатосборника, с удалением конденсата ручным насосом (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой от снега и льда применять коэф. 1,2) | шт. | 235,83 | 283,00 |
| 1.16 | Сформирование результатов технического осмотра газопровода | шт. | 116,67 | 140,00 |
| 1.17 | Установка указателя на трубе газопровода (При выполнении работ на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэф. 2,0) | шт. | 86,67 | 104,00 |
| 1.18 | Реставрация настенных знаков с земной землей | шт. | 121,67 | 146,00 |
| 1.19 | Реставрация настенных знаков без земной землей | шт. | 52,50 | 63,00 |
| 1.33 | Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра (при сильном загрязнении применять коэффициент 1,5) | шт. | 205,83 | 247,00 |
| 1.34 | Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра (при сильном загрязнении применять коэффициент 1,5) от стальной арматуры | шт. | 777,50 | 933,00 |
| 1.35 | Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до трех метров (при сильном загрязнении применять коэффициент 1,5) | шт. | 280,00 | 336,00 |
| 1.36 | Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до трех метров (при сильном загрязнении применять коэффициент 1,5) от стальной арматуры | шт. | 1 050,00 | 1 260,00 |
| 1.39 | Откачка воды из газового колодца (При выполнении работ на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэф. 2) | шт. | 389,17 | 467,00 |
| 1.46 | Техническое обслуживание фидерных электрифицирующих соединений и проверка их диэлектрических свойств | шт. | 479,17 | 575,00 |
| 1.20 | Буровой осмотр газопровода с асфальтно-бетонным покрытием с использованием буровой установки | шт. | 116,33 | 142,00 |
| 1.21 | Буровой осмотр газопровода с асфальтно-бетонным покрытием при бурении вручную | шт. | 155,00 | 186,00 |
| 1.22 | Буровой осмотр газопровода без покрытия при бурении с помощью ручного | шт. | 148,33 | 178,00 |
| 1.23 | Шурфовый осмотр газопровода с асфальтно-бетонным покрытием (В цену не учтены затраты на разработку грунта) | шт. | 2 555,00 | 3 066,00 |
| 1.24 | Шурфовый осмотр газопровода без асфальтно-бетонного покрытия (В цену не учтены затраты на разработку грунта) | шт. | 389,83 | 475,00 |
| 1.40 | Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных работ, проводимых рядом с существующим газопроводом | шт. | 220,83 | 265,00 |
| 1.41 | Оформление разрешения на производство земляных работ с выданной привязкой газопровода (без выезда на место) | шт. | 343,33 | 412,00 |
| 1.42 | Оформление разрешения на производство земляных работ с выданной привязкой газопровода (с выездом на место) | шт. | 1 030,83 | 1 237,00 |
| 1.43 | Проверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов с использованием прибора типа АНПИ* (при интенсивном движении на линии электропередачи кабельной связи заземлении в зоне 15 м по обе стороны газопровода коэффициент 2) | км | 3 276,67 | 3 932,00 |
| 1.44 | Проверка подземных газопроводов на герметичность приборами типа ГИВ М и др.* (при интенсивном движении на линии электропередачи кабельной связи заземлении в зоне 15 м по обе стороны газопровода коэффициент 2) | км | 1 385,83 | 1 663,00 |

| | | | | |
|--|---|----|----------|----------|
| 126 | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м диаметре задвижки до 150 мм | шт | 626,33 | 994,00 |
| 127 | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре крана 51-100 мм | шт | 424,17 | 509,00 |
| 128 | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре крана 101-150 мм | шт | 509,17 | 611,00 |
| 129 | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре задвижки 151-300 мм | шт | 988,33 | 1 182,00 |
| 130 | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре задвижки 301-500 мм | шт | 1 108,33 | 1 330,00 |
| 131 | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре задвижки 501-700 мм | шт | 1 248,33 | 1 488,00 |
| 1.32 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром | | | |
| | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | шт | 373,33 | 448,00 |
| | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 51-100 мм | шт | 468,67 | 570,00 |
| 150 | Техническое обслуживание пробкового крана на надземном газопроводе | шт | 479,17 | 575,00 |
| 151 | Техническое обслуживание пробкового крана на фасадном газопроводе | шт | 479,17 | 575,00 |
| 152 | Техническое обслуживание задвижки, установленной в колодце до 100 мм | шт | 1 071,67 | 1 286,00 |
| 152.1 | Техническое обслуживание задвижки, установленной в колодце св 100 мм до 200 мм | шт | 1 277,50 | 1 533,00 |
| 152.2 | Техническое обслуживание задвижки, установленной в колодце св 200 мм до 300 мм | шт | 1 483,33 | 1 780,00 |
| 153 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки до 100 мм включительно | шт | 650,83 | 781,00 |
| 153.1 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении (на фасадном газопроводе) при диаметре задвижки свыше 100 до 200 мм | шт | 775,00 | 930,00 |
| 153.2 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении (на фасадном газопроводе) при диаметре задвижки свыше 200 до 300 мм | шт | 949,17 | 1 139,00 |
| 153.3 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки свыше 300 мм до 400 мм включительно | шт | 1 136,67 | 1 384,00 |
| 153.4 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки свыше 400 мм до 500 мм включительно | шт | 1 275,83 | 1 531,00 |
| 154 | Техническое обслуживание крана шарового, установленного в прите под ковер | шт | 548,33 | 658,00 |
| 155 | Техническое обслуживание крана шарового, установленного в колодце (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки колодца от снега и льда к цене применять коэф. 1,2.) | шт | 1 026,67 | 1 232,00 |
| 156 | Техническое обслуживание крана шарового на надземном (фасадном) газопроводе | шт | 370,83 | 445,00 |
| 157 | Техническое обслуживание крана на газопроводе диаметром до 25 мм | шт | 265,83 | 247,00 |
| 157.1 | Техническое обслуживание крана на газопроводе диаметром 26-50 мм | шт | 268,33 | 346,00 |
| 157.2 | Техническое обслуживание крана на газопроводе свыше 51-100 мм | шт | 370,83 | 445,00 |
| 157.3 | Техническое обслуживание крана на газопроводе свыше 101-150 мм | шт | 453,33 | 544,00 |
| 157.4 | Техническое обслуживание крана на газопроводе свыше 151-300 мм | шт | 908,67 | 1 089,00 |
| 157.5 | Техническое обслуживание крана на газопроводе свыше 300 мм | шт | 989,17 | 1 187,00 |
| 137 | Набивка камеры смазкой на кране КС с диаметром до 60 мм | шт | 252,50 | 303,00 |
| 138 | Набивка камеры смазкой на кране КС с диаметром до 60 мм | шт | 315,00 | 378,00 |
| Глава 2.1. Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газового оборудования производственных зданий, котельных, общественных зданий производственного назначения и т.д. | | | | |
| 2.1 | Техническое обслуживание плиты газовой | | | |
| | Техническое обслуживание плиты газовой 2-горелочной | шт | 287,50 | 341,00 |
| | Техническое обслуживание плиты газовой 3-горелочной | шт | 334,17 | 400,00 |
| | Техническое обслуживание плиты газовой 4-горелочной и более | шт | 380,83 | 461,00 |
| 2.2 | Техническое обслуживание плиты газовой без духового шкафа | | | |
| | Техническое обслуживание плиты газовой без духового шкафа 2-горелочной | шт | 33,33 | 40,00 |
| | Техническое обслуживание плиты газовой без духового шкафа 3-горелочной | шт | 140,00 | 170,00 |
| | Техническое обслуживание плиты газовой без духового шкафа 4-горелочной и более | шт | 186,67 | 228,00 |
| 2.3 | Техническое обслуживание панели газовой с духовым шкафом | | | |
| | Техническое обслуживание панели газовой с духовым шкафом 2-горелочной | шт | 287,50 | 341,00 |
| | Техническое обслуживание панели газовой с духовым шкафом 3-горелочной | шт | 334,17 | 400,00 |
| | Техническое обслуживание панели газовой с духовым шкафом 4-горелочной и более | шт | 380,83 | 461,00 |
| 2.4 | Техническое обслуживание панели газовой без духового шкафа | | | |
| 2.4.1 | Техническое обслуживание панели газовой без духового шкафа 2-горелочной | шт | 190,83 | 229,00 |
| 2.4.2 | Техническое обслуживание панели газовой без духового шкафа 3-горелочной | шт | 252,50 | 303,00 |
| 2.4.3 | Техническое обслуживание панели газовой без духового шкафа 4-горелочной и более | шт | 287,50 | 341,00 |
| 2.4.4 | Техническое обслуживание газовой духового шкафа | шт | 175,00 | 210,00 |
| 2.5 | Техническое обслуживание индивидуальной газопальной точки (ГБУ) на кухне | шт | 373,33 | 448,00 |
| 2.6 | Техническое обслуживание индивидуальной газопальной точки (ГБУ) в шкафу | шт | 459,17 | 551,00 |
| 2.7 | Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя | шт | 585,83 | 679,00 |
| 2.8 | Техническое обслуживание полупротоочного водонагревателя | шт | 420,00 | 504,00 |
| 2.9 | Техническое обслуживание настенных проточных водонагревателей с закрытой камерой сгорания "ARISTON", "BAXI", "GazLux", "GazEco", "Mora", "AEG", "Hermann", "Nevalux", "Neva" и других аналогичных | шт | 1 016,69 | 1 219,00 |
| 2.10 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя | | | |
| | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-4, АОГВ-8, АОГВ-10, АОГВ-16, АОГВ-19, АОГВ-20, АОГВ-25, АОГВ-30, АОГВ-35 | шт | 540,00 | 648,00 |
| | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-11, АОГВ-12, АОГВ-15, АОГВ-17, АОГВ-19, АОГВ-19,5, АОГВ-20, АОГВ-25 | шт | 605,00 | 726,00 |
| | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-12,5, АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29, АОГВ-35 | шт | 757,50 | 909,00 |
| 2.10.4 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа ДОН-16, ДОН-31,5, КО-ТВ-31,5, КО-ТС-10, АКТВ-12, АКТВ-15, АКТВ-17, АКТВ-17,5, АКТВ-20, АКТВ-23, АКТВ-29, АКТВ-30, АОТВ-17, АОТВ-23, АОТВ-30, КУУ-40, "Кебер"-12,5, "Кебер"-20, "Кебер"-21,5, "Лемакс", "Габель", "Россушка", КОС-СТ "Суннат", Холер, "Burnham" | шт | 870,83 | 1 045,00 |
| 2.10.5 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа КЧМ, БЭМ "Maif", "Энергоэконом котла импортного | шт | 1 045,00 | 1 254,00 |
| 2.11 | Техническое обслуживание котлов | | | |
| | Техническое обслуживание котла "Улитка" | шт | 370,00 | 444,00 |
| | Техническое обслуживание котла "Улитка", "Снежинка" | шт | 405,00 | 486,00 |
| 2.11.1 | Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО, СКС, КВЧ | шт | 540,00 | 648,00 |
| 2.11.2 | Техническое обслуживание отопительного котла СК-ТТ-10, СК-ТТ-16 | шт | 540,00 | 648,00 |
| 2.12 | Техническое обслуживание пищеварочного котла (ПК-250 и др.) | шт | 383,33 | 460,00 |
| 2.13 | Техническое обслуживание импортных двуконтурных (одноконтурных) котлов | шт | 2 540,00 | 3 048,00 |
| 2.13.1 | Техническое обслуживание двуконтурных (одноконтурных) котлов | шт | 2 540,00 | 3 048,00 |
| 2.13.2 | Техническое обслуживание настенных газовых двуконтурных (одноконтурных) котлов импортного производства с закрытой камерой сгорания ARISTON BAXI GazLux GazEco Mora Hermann Nevalux и других аналогичных | шт | 2 930,00 | 3 516,00 |
| 2.13.3 | Техническое обслуживание настенных газовых двуконтурных (одноконтурных) котлов импортного производства с открытой камерой сгорания ARISTON BAXI GazLux GazEco Mora Hermann Nevalux и других аналогичных | шт | 2 422,50 | 2 907,00 |
| 2.13.4 | Техническое обслуживание напольных двуконтурных (одноконтурных) газовых котлов мощностью до 100 кВт Vek loLux, Лемакс, Данко, Ривентер, Термотехник и других аналогичных | шт | 2 852,50 | 3 423,00 |
| 2.13.5 | Техническое обслуживание котлов наружного размещения КСУВ-100, 200 с автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,6) | шт | 4 884,17 | 5 861,00 |
| 2.14 | Техническое обслуживание отопительной печи | | | |
| | Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой | шт | 284,17 | 341,00 |
| | Техническое обслуживание отопительной печи без автоматикой | шт | 233,33 | 280,00 |
| 2.15 | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража) при 1-й горелке (на каждую последующую горелку коэф.0,7) | шт | 627,50 | 753,00 |
| 2.16 | Техническое обслуживание капоризера газового (кроме проверки контрольными смесями) | шт | 244,17 | 293,00 |
| 2.18 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подвале здания при диаметре: | | | |
| 2.18.1 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подвале здания при диаметре до 32 мм | шт | 8,67 | 8,00 |
| 2.18.2 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подвале здания при диаметре 33-40 мм | шт | 8,33 | 10,00 |
| 2.18.3 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подвале здания при диаметре 41-50 мм | шт | 13,33 | 16,00 |
| 2.18.4 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подвале здания при диаметре 51-80 мм | шт | 18,33 | 22,00 |
| 2.18.5 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подвале здания при диаметре свыше 81 мм | шт | 23,33 | 28,00 |
| 2.19 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке: | | | |
| 2.19.1 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт | 226,67 | 272,00 |
| 2.19.2 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке 6-10 | шт | 281,67 | 344,00 |
| 2.19.3 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке 11-15 | шт | 313,33 | 378,00 |

| | | | | |
|---|---|------|----------|----------|
| 2 19 4 | Проверка герметичности внутриманового газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке 16 и более | шт/л | 365,83 | 169,00 |
| 2.20 | Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период (На каждую последующую печь применять коэфф. 0,65) | шт | 140,00 | 169,00 |
| 2.21 | Включение отопительной печи без автоматического устройства | шт | 100,83 | 121,00 |
| 2.22 | Включение отопительного аппарата на зимний период (на каждый последующий аппарат применять коэфф. 0,65) | шт | 217,50 | 261,00 |
| 2.23 | Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (на каждый последующий аппарат, печь применять коэфф. 0,65) | шт | 109,17 | 131,00 |
| 2.24 | Техническое обслуживание плиты ресторанный типа с автоматикой (На каждую последующую горелку применять коэфф. 0,4) | шт | 374,17 | 449,00 |
| 2.24.1 | Техническое обслуживание плиты ресторанный без автоматикой (на каждую последующую горелку применять коэффициент 0,4) | шт | 275,83 | 331,00 |
| 2.25 | Техническое обслуживание газового крана импортного | шт | 1 611,67 | 1 934,00 |
| 2.26 | Техническое обслуживание бойлера косвенного нагрева до 500 л | шт | 2 860,83 | 3 457,00 |
| 2.27 | Техническое обслуживание трехходового крана | шт | 611,67 | 974,00 |
| 2.28 | Годовое обслуживание электромагнитного манометра | шт | 929,17 | 1 115,00 |
| 2.29 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт | 624,17 | 969,00 |
| 2.30 | Проверка на герметичность КТЗ диаметром 15-57 мм | шт | 62,50 | 75,00 |
| 2.34 | Техническое обслуживание конвектора | шт | 635,83 | 1 003,00 |
| 2.35 | Проверка на герметичность крана шарового диаметром 15-57мм | шт | 62,50 | 75,00 |
| 2.35.1.1 | Техническое обслуживание крана на опуске к прибору | шт | 97,50 | 117,00 |
| 2.37 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | шт | 289,33 | 346,00 |
| 2.39 | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре свыше 50 мм | шт | 330,00 | 396,00 |
| 5.16 | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода | | | |
| | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм | шт | 325,83 | 397,00 |
| | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода свыше 100 мм | шт | 375,00 | 450,00 |
| 2.50 | Техническое обслуживание газового оборудования печи маслоработывающего производства | шт | 1 741,67 | 2 090,00 |
| 2.51 | Техническое обслуживание газового оборудования печи блочной | шт | 1 260,00 | 1 512,00 |
| 2.52 | Техническое обслуживание хлебопекарной автоматической печи | шт | 1 306,67 | 1 569,00 |
| 2.53 | Техническое обслуживание газового оборудования печи по производству вафель | шт | 1 741,67 | 2 090,00 |
| 2.54 | Техническое обслуживание газового оборудования печи по выпечке печеня | шт | 2 613,33 | 3 136,00 |
| 2.55 | Техническое обслуживание газового оборудования печи по выпечке | шт | 1 741,67 | 2 090,00 |
| 2.56 | Техническое обслуживание газового оборудования битумно-плавильных, металлоплавильных печей, кузнечного или литейного горна | шт | 1 973,33 | 2 369,00 |
| 2.57 | Техническое обслуживание газового оборудования печей кирпичного или стеклового завода | шт | 2 631,67 | 3 159,00 |
| 2.59 | Техническое обслуживание газового оборудования агрегата витаминной муки (АВМ), или асфальто-бетонного завода (АБЗ) | шт | 1 973,33 | 2 369,00 |
| 2.59 | Техническое обслуживание печи типа "ФТП", "ПСЖ-25" | шт | 1 741,67 | 2 090,00 |
| 2.60 | Техническое обслуживание печи типа "ЕМБ", "Поиск 2402" | шт | 670,83 | 1 045,00 |
| 2.61 | Техническое обслуживание гриля на природном газе | шт | 374,17 | 449,00 |
| 2.62 | Техническое обслуживание опалочного горна | шт | 349,33 | 419,00 |
| 2.96 | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия | км | 713,33 | 866,00 |
| 2.64 | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности с автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,6) | шт | 1 636,67 | 1 964,00 |
| 2.65 | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,6) | шт | 1 169,33 | 1 420,00 |
| 2.66 | Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,6) | шт | 2 697,50 | 3 237,00 |
| 2.67 | Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности без автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,6) | шт | 1 730,83 | 2 077,00 |
| 2.69 | Техническое обслуживание ПИИ | шт | 170,83 | 205,00 |
| 2.69 | Техническое обслуживание лабораторной горелки | шт | 262,50 | 303,00 |
| 2.70 | Техническое обслуживание кипятильника И-И | шт | 287,50 | 345,00 |
| 2.71 | Включение плиты ресторанный или котла варочного с автоматикой на сезонную работу пищеблока (на каждую последующую горелку применять коэффициент 0,4) | шт | 274,17 | 329,00 |
| 2.72 | Выключение плиты ресторанный или котла варочного после сезонной работы пищеблока (на каждую последующую плиту (котел) применять коэффициент 0,65) | шт | 87,50 | 105,00 |
| 2.73 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,33) | шт | 1 061,67 | 1 274,00 |
| 2.74 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) без автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,26) | шт | 779,17 | 935,00 |
| 2.75 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,5) | шт | 1 605,00 | 1 926,00 |
| 2.76 | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) без автоматикой (на каждый последующий котел применять коэффициент 0,4) | шт | 1 277,50 | 1 533,00 |
| 2.77 | Сезонное отключение технологических горелок печей (агрегатов) промышленных или сельскохозяйственных предприятий | шт | 1 672,50 | 2 247,00 |
| 2.78 | Отключение (консервация) на летний период горелок инфракрасного излучения (ИИ) в сельскохозяйственных помещениях (на каждую последующую горелку - коэф. 0,6) | шт | 60,83 | 73,00 |
| 2.79 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период | шт | 326,67 | 392,00 |
| 2.80 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования без автоматического устройства после отключения на летний период (на каждый последующий аппарат - коэф. 0,75) | шт | 194,17 | 233,00 |
| 2.81 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (на каждый последующий котел - коэф. 0,3) | шт | 3 701,67 | 4 442,00 |
| 2.82 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности без автоматикой после отключения на летний период (на каждый последующий котел - коэф. 0,2) | шт | 3 050,00 | 3 660,00 |
| 2.83 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период (на каждый последующий котел применять коэф. 0,4) | шт | 4 495,83 | 5 395,00 |
| 2.84 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности без автоматикой после отключения на летний период (на каждый последующий котел - коэф. 0,3) | шт | 3 692,50 | 4 431,00 |
| 2.85 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования печей (агрегатов) сезонного действия промышленных или сельскохозяйственных производств | шт | 2 631,67 | 3 159,00 |
| 2.86 | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) ПИИ в сельскохозяйственном помещении после отключения на летний период | шт | 116,67 | 140,00 |
| 3.314 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт | 194,17 | 233,00 |
| 2.87 | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий | шт | 1 001,67 | 1 202,00 |
| 2.89 | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и сельскохозяйственных производств | шт | 1 647,50 | 2 217,00 |
| Глава 3. Ремонт газопроводов и газового оборудования | | | | |
| 3.1 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт | 174,17 | 209,00 |
| Плита газовая | | | | |
| 3.2 | Замена газовой плиты без изменения проводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | шт | 1 166,67 | 1 400,00 |
| 3.2.1 | Диагностика рабочих параметров газового оборудования (выявление неисправностей) плиты газовой | шт | 522,50 | 627,00 |
| 3.3 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт | 335,83 | 403,00 |
| 3.4 | Замена стола плиты | шт | 135,00 | 162,00 |
| 3.5 | Замена рамы плиты | шт | 700,00 | 840,00 |
| 3.6 | Замена дна корпуса плиты | шт | 321,67 | 366,00 |
| 3.7 | Замена верхней горелки плиты | шт | 135,00 | 162,00 |
| 3.8 | Замена горелки духового шкафа | шт | 189,33 | 202,00 |
| 3.9 | Замена стола горелки | шт | 70,00 | 84,00 |
| 3.10 | Замена смеси газа горелки | шт | 93,33 | 112,00 |
| 3.11 | Замена газораспределительной трубки верхней горелки | шт | 116,67 | 140,00 |
| 3.12 | Замена прокладок газораспределительной трубки | шт | 70,00 | 84,00 |
| 3.13 | Замена регулятора подачи воздуха | шт | 93,33 | 112,00 |
| 3.14 | Замена или ремонт двери духового шкафа | шт | 579,33 | 694,00 |
| 3.15 | Замена балансировочной двери духового шкафа | шт | 377,50 | 453,00 |
| 3.16 | Замена привинтованной двери духового шкафа | шт | 321,67 | 366,00 |
| 3.17 | Замена стекла двери духового шкафа | шт | 200,83 | 241,00 |

| | | | | | |
|--|--|---|----|----------|----------|
| 318 | | Замена оси дверки духового шкафа | шт | 233 33 | 290 00 |
| 319 | | Замена подвески духового шкафа | шт | 140 00 | 168 00 |
| 320 | | Замена ручки дверки духового шкафа | шт | 166 67 | 224 00 |
| 321 | | Замена привода вентиля духового шкафа | шт | 260 00 | 336 00 |
| 322 | | Замена термоогнетроса духового шкафа | шт | 420 00 | 504 00 |
| 323 | | Замена кофана плиты | шт | 362 50 | 459 00 |
| 324 | | Замена штока кофана плиты | шт | 116 67 | 140 00 |
| 325 | | Замена промывки штока кофана плиты | шт | 79 17 | 99 00 |
| 326 | | Замена электрооси при гибкой сцепке | шт | 233 33 | 290 00 |
| 327 | | Снятие электрооси при гибкой сцепке | шт | 116 67 | 140 00 |
| 328 | | Установка электрооси при гибкой сцепке | шт | 116 67 | 140 00 |
| 329 | | Замена электрооси при жесткой сцепке | шт | 466 67 | 560 00 |
| 330 | | Снятие электрооси при жесткой сцепке | шт | 233 33 | 290 00 |
| 331 | | Установка электрооси при жесткой сцепке | шт | 233 33 | 290 00 |
| 332 | | Замена газодиагностики блока пьезорозжига | шт | 46 67 | 56 00 |
| 333 | | Замена терморегулятора плиты "Брист" | шт | 326 67 | 392 00 |
| 334 | | Замена подвода малого и большого газопровода к плите | шт | 233 33 | 290 00 |
| 336 | | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки | шт | 116 67 | 140 00 |
| 337 | | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | шт | 233 33 | 290 00 |
| 338 | | Почистка калибровка сопла горелки газовой плиты | шт | 140 00 | 168 00 |
| 339 | | Настройка терморегулятора | шт | 154 17 | 195 00 |
| 340 | | Настройка электромагнитного клапана плиты (ЭМК) | шт | 312 50 | 375 00 |
| 341 | | Чистка форсунок | шт | 79 17 | 99 00 |
| 342 | | Чистка подвешивающих трубок к горелкам | шт | 233 33 | 290 00 |
| 343 | | Чистка горелки духового шкафа | шт | 312 50 | 375 00 |
| 344 | | Чистка регулятора подачи воздуха | шт | 140 00 | 168 00 |
| 345 | | Ремонт кофана плиты или кофана на оплске с пропиткой | шт | 233 33 | 290 00 |
| 346 | | Ремонт двуконфорочной поглативной плиты | шт | 154 17 | 195 00 |
| 347 | | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДК РДР и др | шт | 312 50 | 375 00 |
| 348 | | Замена регулятора давления | шт | 116 67 | 140 00 |
| 349 | | Замена мембраны регулятора | шт | 233 33 | 290 00 |
| 350 | | Замена шланга и прокладки регулятора | шт | 260 00 | 336 00 |
| 351 | | Замена прокладки уплотнительного клапана РДК РДР и др | шт | 140 00 | 168 00 |
| 352 | | Замена блока инжекционных горелок в реставрационной плите | шт | 294 17 | 353 00 |
| Водонагреватель проточный | | | | | |
| 353 | | Замена водонагревателя проточного без изменения подвода с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт | 1 567 50 | 1 661 00 |
| 353 1 | | Настройка рабочих параметров проточных водонагревателей | шт | 522 50 | 627 00 |
| 354 | | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт | 627 50 | 753 00 |
| 355 | | Замена горелки проточного водонагревателя | шт | 261 67 | 314 00 |
| 356 | | Снятие газовой части блок кофана КГ И | шт | 83 33 | 100 00 |
| 357 | | Установка газовой части блок кофана КГ И | шт | 83 33 | 100 00 |
| 358 | | Замена газовой части блок кофана ВГ П | шт | 313 33 | 376 00 |
| 359 | | Снятие газовой части блок кофана ВГ П | шт | 156 67 | 194 00 |
| 360 | | Установка газовой части блок кофана ВГ П | шт | 156 67 | 194 00 |
| 361 | | Замена водного регулятора П | шт | 172 50 | 207 00 |
| 362 | | Замена водного регулятора К И | шт | 522 50 | 627 00 |
| 363 | | Замена водного регулятора Г П | шт | 522 50 | 627 00 |
| 364 | | Набивка сальника газовой части блок кофана | шт | 522 50 | 627 00 |
| 365 | | Замена штока газовой части блок кофана | шт | 365 83 | 439 00 |
| 366 | | Замена штока водной части блок кофана | шт | 564 17 | 677 00 |
| 367 | | Замена промывки блок кофана | шт | 313 33 | 376 00 |
| 368 | | Замена мембраны водной части блок кофана | шт | 351 67 | 420 00 |
| 369 | | Замена запальника | шт | 125 83 | 151 00 |
| 370 | | Замена направляющей планки запальника ВГ П | шт | 104 17 | 125 00 |
| 371 | | Замена биметаллической пластинки водонагревателя проточного | шт | 340 00 | 408 00 |
| 372 | | Замена крышки водной части КГ И | шт | 365 83 | 439 00 |
| 373 | | Снятие крышки водной части КГ И | шт | 162 50 | 199 00 |
| 374 | | Установка крышки водной части КГ И | шт | 162 50 | 199 00 |
| 375 | | Замена водной части КГ И | шт | 1 045 00 | 1 254 00 |
| 376 | | Снятие водной части КГ И | шт | 522 50 | 627 00 |
| 377 | | Установка водной части КГ И | шт | 522 50 | 627 00 |
| 378 | | Замена водной части ВГ П | шт | 130 83 | 157 00 |
| 379 | | Снятие водной части ВГ П | шт | 83 33 | 99 00 |
| 380 | | Установка водной части ВГ П | шт | 83 33 | 99 00 |
| 381 | | Замена теплообменника КГ И | шт | 627 50 | 753 00 |
| 382 | | Снятие теплообменника КГ И | шт | 261 67 | 314 00 |
| 383 | | Установка теплообменника КГ И | шт | 365 83 | 439 00 |
| 384 | | Замена теплообменника ВГ П | шт | 522 50 | 627 00 |
| 385 | | Снятие теплообменника ВГ П | шт | 209 17 | 251 00 |
| 386 | | Установка теплообменника ВГ П | шт | 313 33 | 376 00 |
| 387 | | Замена сопла основной горелки водонагревателя | шт | 262 50 | 314 00 |
| 388 | | Замена подводящей трубки холодной воды | шт | 261 67 | 314 00 |
| 389 | | Замена отводящей трубки горячей воды | шт | 350 00 | 420 00 |
| 390 | | Замена трубок радиатора КГ И | шт | 261 67 | 314 00 |
| 391 | | Замена трубки запальника | шт | 125 83 | 151 00 |
| 392 | | Замена электромагнитного клапана ВГ П | шт | 266 67 | 320 00 |
| 393 | | Замена датчика тяги водонагревателя | шт | 172 50 | 207 00 |
| 394 | | Замена прокладки водорегулятора | шт | 261 67 | 314 00 |
| 395 | | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт | 172 50 | 207 00 |
| 396 | | Замена прокладки газового узла или смесиителя | шт | 522 50 | 627 00 |
| 397 | | Замена термометра | шт | 130 83 | 157 00 |
| 398 | | Замена ручки КГ И ВГ П | шт | 52 50 | 63 00 |
| 399 | | Набивка сальника водного узла КГ И | шт | 329 17 | 395 00 |
| 3100 | | Ремонт автоматики горелок ВГ П | шт | 522 50 | 627 00 |
| 3101 | | Почистка штока водной части | шт | 271 67 | 326 00 |
| 3102 | | Почистка запальника | шт | 167 50 | 201 00 |
| 3103 | | Почистка калибровка сопла горелки | шт | 209 17 | 251 00 |
| 3104 | | Почистка сопла водного узла | шт | 267 50 | 345 00 |
| 3105 | | Почистка сетки водного редуктора с заменой прокладок | шт | 351 67 | 420 00 |
| 3106 | | Чистка трубки настройки датчика тяги | шт | 130 83 | 157 00 |
| 3107 | | Чемодан форсунок ВГ П | шт | 653 33 | 794 00 |
| 3108 | | Чистка горелки | шт | 418 33 | 502 00 |
| 3109 | | Высечка штока водной части с корректировкой резьбы | шт | 522 50 | 627 00 |
| 3110 | | Снятие и почистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | шт | 261 67 | 314 00 |
| 3111 | | Установка подводящей трубки холодной воды | шт | 130 83 | 157 00 |
| 3112 | | Снятие и почистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | шт | 219 17 | 263 00 |
| 3113 | | Установка отводящей трубки горячей воды | шт | 130 83 | 157 00 |
| 3114 | | Снятие и почистка трубок радиатора КГ И с корректировкой резьбы | шт | 261 67 | 314 00 |
| 3115 | | Установка трубок радиатора КГ И | шт | 156 67 | 194 00 |
| 3116 | | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штока | шт | 130 83 | 157 00 |
| 3117 | | Насадка резьбовых соединений водной части ВГ П или КГ И | шт | 261 67 | 314 00 |
| 3118 | | Смазка штока газовой узла | шт | 261 67 | 314 00 |
| 3119 | | Смазка штока газовой узла | шт | 475 83 | 571 00 |
| 3120 | | Регулировка штока газовой узла | шт | 376 67 | 452 00 |
| 3121 | | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт | 219 17 | 263 00 |
| 3122 | | Ремонт запальника горелки | шт | 261 67 | 314 00 |
| 3123 | | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт | 1 045 00 | 1 254 00 |
| 3124 | | Промывка calorifera | шт | 1 045 00 | 1 254 00 |
| 3125 | | Снятие огневой камеры | шт | 162 50 | 199 00 |
| 3126 | | Установка огневой камеры | шт | 340 00 | 408 00 |
| 3127 | | Крепление корпуса горелки ВГ П | шт | 522 50 | 627 00 |
| 3128 | | Крепление корпуса горелки | шт | 52 50 | 63 00 |
| 3129 | | Закрепление водонагревателя | шт | 345 00 | 414 00 |
| 3129 1 | | Замена батареек в водонагревателе проточном | шт | 261 67 | 314 00 |
| 3129 2 | | Очистка внутренней поверхности водопроводных трубок радиатора ВГ П | шт | 522 50 | 627 00 |
| Водонагреватель емкостной, отопительный (отопительно-варочный) котел, отопительная печь | | | | | |
| 3130 | | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подвески с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата) | шт | 2 195 00 | 2 634 00 |
| 3130 1 | | Диагностика рабочих параметров наполного (емкостного) отопительного аппарата (АСГВ Дон Холод КИМ БЭМ и другие) | шт | 595 83 | 703 00 |
| 3130 2 | | Настройка рабочих параметров наполного (емкостного) отопительного аппарата | шт | 595 83 | 703 00 |
| 3131 | | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт | 554 17 | 677 00 |
| 3132 | | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки | шт | 501 67 | 602 00 |
| 3133 | | Замена горелки отопительного котла | шт | 1 463 33 | 1 758 00 |
| 3134 | | Замена горелки пищеварочно котла | шт | 1 160 83 | 1 417 00 |
| 3135 | | Замена газовой печной горелки | шт | 720 83 | 865 00 |
| 3136 | | Замена кофана горелки АГВ АСГВ АСГВ | шт | 402 50 | 483 00 |
| 3137 | | Замена кофана горелки АГВ АСГВ АСГВ и др | шт | 543 33 | 652 00 |

| | | | | |
|--|--|----|----------|----------|
| 3 139 | Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-М4 или отопительной печи | шт | 501 67 | 602 00 |
| 3 139 | Замена крана горелки пилевоарочного котла | шт | 679 33 | 1 054 00 |
| 3 140 | Замена термодары АГ В (АОГ В) | шт | 177 50 | 213 00 |
| 3 141 | Замена термодары отопительного котла ВНИИСТО-М4 | шт | 334 17 | 401 00 |
| 3 142 | Замена термодары автоматики безопасной печной горелки | шт | 407 50 | 499 00 |
| 3 143 | Замена запальника отопительного котла или АГ В (АОГ В) | шт | 313 33 | 376 00 |
| 3 144 | Замена запальника печной горелки | шт | 261 67 | 314 00 |
| 3 145 | Замена сопла запальника | шт | 177 50 | 213 00 |
| 3 146 | Замена терморегулятора (термобаттона) АГ В (АОГ В) | шт | 1 306 67 | 1 599 00 |
| 3 147 | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | шт | 523 33 | 652 00 |
| 3 149 | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-М4 | шт | 616 67 | 740 00 |
| 3 149 | Замена ЭМК печной горелки | шт | 533 33 | 640 00 |
| 3 150 | Замена промывки ЭМК отопительного котла или АГ В (АОГ В) | шт | 365 00 | 426 00 |
| 3 151 | Замена промывки ЭМК печной горелки | шт | 282 50 | 339 00 |
| 3 152 | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГ В (АОГ В) | шт | 752 50 | 903 00 |
| 3 153 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт | 345 00 | 414 00 |
| 3 154 | Замена тройника ЭМК | шт | 167 50 | 201 00 |
| 3 155 | Замена тягодвигателя | шт | 261 67 | 314 00 |
| 3 156 | Замена датчика тяги | шт | 172 50 | 207 00 |
| 3 157 | Замена тройки газопровода запального устройства | шт | 172 50 | 207 00 |
| 3 159 | Замена сопла основной горелки | шт | 340 00 | 409 00 |
| 3 159 | Замена блока автоматики | шт | 695 00 | 834 00 |
| 3 160 | Замена сильфона блока автоматики | шт | 742 50 | 891 00 |
| 3 161 | Замена фильтра на автоматике АГ В АОГ В | шт | 313 33 | 376 00 |
| 3 162 | Замена обратного предохранительного клапана | шт | 449 17 | 539 00 |
| 3 163 | Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате | шт | 522 50 | 627 00 |
| 3 164 | Замена биметаллической пластины | шт | 784 17 | 941 00 |
| 3 165 | Замена прокладки на клапане | шт | 699 33 | 1 068 00 |
| 3 166 | Замена прокладки на запальнике | шт | 679 17 | 815 00 |
| 3 167 | Настройка сальника терморегулятора | шт | 172 50 | 207 00 |
| 3 169 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | шт | 784 17 | 941 00 |
| 3 169 | Ремонт терморегулятора с заменой промывки (способ или шприцом) на регулировочном венте | шт | 261 67 | 314 00 |
| 3 170 | Ремонт терморегулятора (замена прокладки) | шт | 172 50 | 207 00 |
| 3 171 | Ремонт автоматики горелок АГ В АОГ В | шт | 784 17 | 941 00 |
| 3 172 | Прочистка отверстий горелки и удлинитель тяги | шт | 539 33 | 646 00 |
| 3 173 | Прочистка кильбаски сопла горелки | шт | 156 67 | 189 00 |
| 3 174 | Устранение засора в подложке к запальнику | шт | 334 17 | 401 00 |
| 3 175 | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | шт | 110 00 | 132 00 |
| 3 176 | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки | шт | 313 33 | 376 00 |
| 3 177 | Перепайка контактов ЭМК | шт | 365 83 | 439 00 |
| 3 178 | Перепайка датчика тяги к импульсной трубке | шт | 324 17 | 399 00 |
| 3 179 | Чистка форсунок запальника | шт | 162 50 | 199 00 |
| 3 180 | Чистка газового фильтра | шт | 130 83 | 157 00 |
| 3 180 1 | Чистка водяного фильтра | шт | 293 33 | 352 00 |
| 3 181 | Регулировка клапана экономного расхождения | шт | 135 83 | 163 00 |
| 3 182 | Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата | шт | 419 33 | 502 00 |
| 3 183 | Очистка стабилизатора тяги от сажи | шт | 784 17 | 941 00 |
| 3 184 | Очистка от сажи отопительного котла | шт | 1 306 67 | 1 599 00 |
| 3 185 | Очистка от накипи бака отопительного котла | шт | 1 045 00 | 1 254 00 |
| 3 186 | Проверка протности бака после сварочных работ | шт | 261 67 | 314 00 |
| 3 187 | Ремонт бака отопительного котла | шт | 2 137 50 | 2 565 00 |
| 3 188 | Очистка дымолов горелки от сажи | шт | 784 17 | 941 00 |
| 3 189 | Чистка форсунок запальника котла емкостного | шт | 162 50 | 199 00 |
| 3 190 | Чистка сопел коллектора печной горелки | шт | 172 50 | 207 00 |
| 3 191 | Очистка от сажи отопительной печи | шт | 1 306 67 | 1 599 00 |
| Агрегат Lennox | | | | |
| 3 192 | Техническая диагностика неисправностей агрегата "Lennox" | шт | 649 17 | 779 00 |
| 3 193 | Вскрытие отсека вентилятора агрегата | шт | 616 67 | 740 00 |
| 3 194 | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата с заменой фильтра | шт | 1 623 33 | 1 949 00 |
| 3 195 | Замена температурных датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата без замены фильтра | шт | 1 429 33 | 1 714 00 |
| 3 196 | Замена датчика пламени агрегата | шт | 551 67 | 662 00 |
| 3 197 | Замена двигателя вентилятора агрегата с заменой фильтра | шт | 1 915 00 | 2 299 00 |
| 3 199 | Замена двигателя вентилятора агрегата без замены фильтра | шт | 1 752 50 | 2 103 00 |
| 3 199 | Замена вентилятора в сборе агрегата с заменой фильтра | шт | 1 752 50 | 2 103 00 |
| 3 200 | Замена вентилятора в сборе агрегата без замены фильтра | шт | 1 429 33 | 1 714 00 |
| Водонагреватель типа "Вектор" | | | | |
| 3 201 | Замена мембраны и сальника водяной камеры проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт | 1 003 33 | 1 204 00 |
| 3 202 | Замена микровыключателя проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт | 625 00 | 750 00 |
| 3 203 | Замена сальника газового штока проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт | 960 83 | 1 153 00 |
| 3 204 | Замена предохранительного сбросного клапана проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт | 550 83 | 661 00 |
| 3 205 | Замена блока управления проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт | 690 83 | 829 00 |
| 3 206 | Замена электрода розжига и ионизации проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт | 667 50 | 801 00 |
| 3 207 | Замена теплообменника проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт | 960 83 | 1 153 00 |
| 3 208 | Замена температурного датчика (применительно для датчика тяги) проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт | 644 17 | 773 00 |
| 3 209 | Замена электромагнитного газового клапана проточного водонагревателя типа "Вектор" | шт | 690 83 | 829 00 |
| Ремонт водонагревателей и теплогенераторов "ARISTON", "BAXI", "GazLux", "GazEco", "Mora", "AEG", "Hermann", "NevaLux", "Neva", "Vektor" и других аналогичных приборов | | | | |
| 3 212 | Диагностика рабочих параметров газового оборудования (выявление неисправностей) | шт | 699 17 | 1 079 00 |
| 3 212 1 | Диагностика рабочих параметров газового оборудования (выявление неисправностей) двухконтурного отопительного котла | шт | 595 83 | 703 00 |
| 3 212 2 | Настройка рабочих параметров двухконтурного отопительного котла | шт | 595 83 | 703 00 |
| 3 212 3 | Замена двухконтурного котла без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт | 4 699 33 | 5 626 00 |
| 3 210 | Замена комбинированного газового регулятора напольного газового котла Yilogas 050 (GCO, GSOA), Yilogas 100 (GS1), Yilogas 100-F (GS1D) и других аналогичных котлов | шт | 1 029 17 | 1 235 00 |
| 3 211 | Замена газового точного автомата напольного газового котла Yilogas 050 (GSC, GSOA), Yilogas 100 (GS1), Yilogas 100-F (GS1D) и других аналогичных котлов | шт | 1 029 17 | 1 235 00 |
| 3 213 | Замена предохранительного клапана | шт | 656 67 | 1 029 00 |
| 3 214 | Замена гидрозага | шт | 1 037 50 | 1 317 00 |
| 3 215 | Замена реле давления воды | шт | 742 50 | 891 00 |
| 3 216 | Замена электродвигателя трехходового клапана | шт | 646 67 | 1 016 00 |
| 3 217 | Замена прессостата | шт | 757 50 | 909 00 |
| 3 217 1 | Замена тройки прессостата | шт | 209 17 | 251 00 |
| 3 218 | Замена температурного датчика (погружной) | шт | 656 67 | 1 029 00 |
| 3 219 | Замена термостата (котлы напольного исполнения) | шт | 904 17 | 1 085 00 |
| 3 219 1 | Замена аварийного рабочего термостата | шт | 595 83 | 703 00 |
| 3 219 2 | Замена накладного аварийного термостата | шт | 293 33 | 352 00 |
| 3 219 3 | Замена термостата контроля тяги | шт | 293 33 | 352 00 |
| 3 220 | Замена электрода розжига | шт | 752 50 | 909 00 |
| 3 220 1 | Замена элементов питания пьезорозжига | шт | 209 17 | 251 00 |
| 3 221 | Замена электрода контроля пламени | шт | 794 17 | 953 00 |
| 3 222 | Замена газового клапана | шт | 1 254 17 | 1 505 00 |
| 3 222 1 | Замена автовоздушного клапана (воздухоотводчика) | шт | 595 83 | 703 00 |
| 3 223 | Замена секций теплообменника напольного котла мощностью до 100 Квт | шт | 7 816 33 | 9 382 00 |
| 3 224 | Замена электромагнитной катушки газового клапана | шт | 635 83 | 1 003 00 |
| 3 225 | Ремонт гидравлических соединений | шт | 993 33 | 1 192 00 |
| 3 225 1 | Замена прокладок гидравлических соединений | шт | 522 50 | 627 00 |
| 3 226 | Замена температурного датчика (накладной) | шт | 650 00 | 794 00 |
| 3 226 1 | Замена батарей в датчике температуры в настенных котлах | шт | 261 67 | 314 00 |
| 3 227 | Сухая чистка | шт | 1 107 50 | 1 329 00 |
| 3 229 | Регулировка газового клапана (котел отопительный) | шт | 1 349 33 | 1 619 00 |
| 3 229 | Регулировка давления воздуха в расширительном баке | шт | 1 009 33 | 1 210 00 |
| 3 229 1 | Заполнение воздухом расширительного бака | шт | 293 33 | 352 00 |
| 3 230 | Замена первичного теплообменника | шт | 1 201 67 | 1 442 00 |
| 3 231 | Замена вторичного теплообменника | шт | 699 33 | 1 068 00 |
| 3 232 | Регулировка потенциометра | шт | 522 50 | 627 00 |
| 3 233 | Регулировка переключателя | шт | 522 50 | 627 00 |
| 3 234 | Регулировка свечей розжига и электрода ионизации | шт | 627 50 | 753 00 |
| 3 235 | Регулировка газового клапана (водонагреватель) | шт | 627 50 | 753 00 |
| 3 236 | Регулировка газового блока | шт | 627 50 | 753 00 |
| 3 237 | Прочистка пьезореле | шт | 784 17 | 941 00 |
| 3 238 | Прочистка сопла запальника | шт | 627 50 | 753 00 |
| 3 239 | Прочистка сопла горелки | шт | 419 33 | 502 00 |

| | | | | |
|---------|--|-----|----------|----------|
| 3.240 | Чистка форсунок запальника | шт. | 522,50 | 627,00 |
| 3.241 | Чистка контактов терморпары | шт. | 522,50 | 627,00 |
| 3.242 | Чистка контактов электромагнитного клапана | шт. | 522,50 | 627,00 |
| 3.243 | Чистка газового фильтра | шт. | 418,33 | 502,00 |
| 3.244 | Пайка контактов терморпары | шт. | 627,50 | 753,00 |
| 3.245 | Ремонт подпиточного вентиля | шт. | 784,17 | 941,00 |
| 3.246 | Устранение засора в подводе к запальнику | шт. | 627,50 | 753,00 |
| 3.247 | Ремонт газовой части | шт. | 1 567,50 | 1 881,00 |
| 3.248 | Ремонт электрики | шт. | 1 829,17 | 2 195,00 |
| 3.249 | Ремонт насоса | шт. | 1 150,00 | 1 380,00 |
| 3.250 | Ремонт (прочистка) трехходового клапана | шт. | 1 567,50 | 1 881,00 |
| 3.250.1 | Замена катридки трехходового клапана | шт. | 679,17 | 1 066,00 |
| 3.251 | Ремонт датчика протока | шт. | 666,33 | 1 066,00 |
| 3.252 | Ремонт блока розжига горелки | шт. | 1 306,67 | 1 568,00 |
| 3.253 | Регулировка микропереключателя | шт. | 784,17 | 941,00 |
| 3.254 | Регулировка датчика "низкого давления" | шт. | 627,50 | 753,00 |
| 3.255 | Прочистка вентиляторов | шт. | 1 567,50 | 1 881,00 |
| 3.256 | Промывка теплообменника первичного | шт. | 2 874,17 | 3 449,00 |
| 3.257 | Промывка теплообменника вторичного | шт. | 2 613,33 | 3 136,00 |
| 3.258 | Промывка теплообменника от сажи | шт. | 2 040,00 | 2 506,00 |
| 3.259 | Замена сопла основной горелки | шт. | 365,83 | 439,00 |
| 3.260 | Замена трубки запального устройства | шт. | 418,33 | 502,00 |
| 3.261 | Замена обратного предохранителя клапана | шт. | 666,33 | 1 066,00 |
| 3.262 | Замена термометра | шт. | 522,50 | 627,00 |

| | | | | |
|--|---|-----|-----------|-----------|
| 3.263 | Замена манометра | шт | 784 17 | 941 00 |
| 3.263 1 | Замена термометра или манометра (безолив воды из котла) | шт | 283 33 | 352 00 |
| 3.264 | Замена теплообменника | шт | 1 230 69 | 1 477 00 |
| 3.265 | Замена блока розжига, горелки | шт | 1 201 67 | 1 442 00 |
| 3.266 | Замена датчиков | шт | 940 83 | 1 129 00 |
| 3.267 | Замена терморпары | шт | 784 17 | 941 00 |
| 3.268 | Замена газовой части | шт | 1 567 50 | 1 861 00 |
| 3.269 | Замена электронной платы | шт | 1 306 67 | 1 568 00 |
| 3.270 | Замена электрики | шт | 1 306 67 | 1 568 00 |
| 3.271 | Замена насоса | шт | 1 150 00 | 1 360 00 |
| 3.272 | Замена трехходового клапана | шт | 1 201 67 | 1 442 00 |
| 3.273 | Замена датчиков протока | шт | 418 33 | 502 00 |
| 3.274 | Замена подпиточного вентиля | шт | 522 50 | 627 00 |
| 3.275 | Замена группы возврата | шт | 1 201 67 | 1 442 00 |
| 3.276 | Замена сопла запальника | шт | 627 50 | 753 00 |
| 3.277 | Замена датчика "низкого давления" | шт | 627 50 | 753 00 |
| 3.278 | Замена потенциометра | шт | 365 83 | 439 00 |
| 3.279 | Замена мембраны водной части блок крана | шт | 784 17 | 941 00 |
| 3.280 | Замена губины (вентилятора) | шт | 1 306 67 | 1 568 00 |
| 3.281 | Замена пневмореле | шт | 627 50 | 753 00 |
| 3.282 | Замена датчика тяги | шт | 365 83 | 439 00 |
| 3.283 | Замена переключателя | шт | 522 50 | 627 00 |
| 3.284 | Замена микропереключателя | шт | 784 17 | 941 00 |
| 3.285 | Замена свечи розжига и электрода ионизации | шт | 418 33 | 502 00 |
| 3.286 | Замена расширительного бака | шт | 2 613 33 | 3 136 00 |
| 3.286 1 | Подключение комнатного термостата | шт | 703 33 | 844 00 |
| 3.286 2 | Замена трубки конденсатосборника | шт | 209 17 | 251 00 |
| 3.286 3 | Подпитка системы отопления | шт | 263 33 | 352 00 |
| 3.286 4 | Слив системы отопления | шт | 263 33 | 352 00 |
| 3.286 5 | Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) | шт | 263 33 | 352 00 |
| 3.286 6 | Замена прокладки соединительной трубы отопления (ГВС) | шт | 410 00 | 492 00 |
| 3.286 7 | Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями | шт | 1 759 33 | 2 110 00 |
| 3.286 8 | Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС | шт | 263 33 | 352 00 |
| 3.286 9 | Проочистка грязевых фильтров | шт | 585 83 | 703 00 |
| 3.286 10 | Проочистка датчика ионизации | шт | 263 33 | 352 00 |
| 3.286 11 | Проочистка фильтра смесителя крана | шт | 156 67 | 196 00 |
| 3.286 12 | Ручной запуск насоса | шт | 703 33 | 844 00 |
| 3.286 13 | Снятие/установка платы котла | шт | 585 83 | 703 00 |
| 3.286 14 | Установка газового фильтра | шт | 261 67 | 314 00 |
| 3.286 15 | Чистка электродов розжига и ионизации пламени | шт | 365 83 | 439 00 |
| 3.286 16 | Замена контактов разъемов элементов питания | шт | 261 67 | 314 00 |
| 3.286 17 | Чистка манометра | шт | 410 00 | 492 00 |
| 3.286 18 | Калибровка газового клапана (для импортного оборудования) | шт | 1 349 33 | 1 619 00 |
| 3.323 | Текущий и капитальный ремонт внутренних газопроводов, запорной арматуры и газового оборудования производственных зданий, котельных, общественных зданий производственного назначения | | | |
| | Полтирка газового крана диаметром до | | | |
| | Полтирка газового крана диаметром до 15-20 мм | шт | 680 83 | 817 00 |
| | Полтирка газового крана диаметром до 25-40 мм | шт | 788 33 | 946 00 |
| | Полтирка газового крана диаметром до 50 мм | шт | 863 33 | 1 036 00 |
| 5.17 | Ремонт, полтирка и опрессовка задвижек диаметром | | | |
| | Ремонт полтирка и опрессовка задвижек диаметром до 100 мм | шт | 2 217 50 | 2 661 00 |
| | Ремонт полтирка и опрессовка задвижек диаметром свыше 100 мм | шт | 4 436 00 | 5 322 00 |
| | Ремонт полтирка и опрессовка задвижек диаметром 200 мм | шт | 6 651 67 | 7 992 00 |
| | Ремонт полтирка и опрессовка задвижек диаметром 250 мм | шт | 8 869 17 | 10 643 00 |
| | Ремонт полтирка и опрессовка задвижек диаметром 300 мм | шт | 11 086 67 | 13 304 00 |
| | Ремонт полтирка и опрессовка задвижек диаметром 400 мм | шт | 15 521 67 | 18 626 00 |
| 3.720 | Текущий ремонт газопроводов и газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой | шт | 2 355 69 | 2 827 00 |
| 3.721 | Текущий ремонт газопроводов и газового оборудования котельной с котлом малой мощности без автоматики | шт | 1 637 50 | 1 965 00 |
| 3.722 | Текущий ремонт газопроводов и газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой | шт | 3 917 50 | 4 701 00 |
| 3.723 | Текущий ремонт газопроводов и газового оборудования котельной с котлом средней мощности без автоматики | шт | 2 725 69 | 3 271 00 |
| 3.724 | Текущий ремонт газового оборудования агрегата витаминной муки (АВМ) или фабрики обетонного завода (АБЗ) | шт | 5 543 33 | 6 662 00 |
| 3.725 | Текущий ремонт газового оборудования печи кирпичного или стального завода | шт | 5 543 33 | 6 662 00 |
| 3.726 | Текущий ремонт газового оборудования печи вафельной | шт | 2 771 67 | 3 326 00 |
| 3.727 | Текущий ремонт газового оборудования промышленной печи | шт | 2 771 67 | 3 326 00 |
| 3.728 | Текущий ремонт газового оборудования печи по производству печеня | шт | 5 543 33 | 6 662 00 |
| 3.729 | Текущий ремонт газового оборудования битумно-пластичных, металлопластичных печей кузнечного или литейного горна | шт | 4 157 50 | 4 999 00 |
| 3.730 | Текущий ремонт газового оборудования печи мажорперерабатывающего производства | шт | 1 741 67 | 2 090 00 |
| 3.731 | Текущий ремонт газового оборудования хлебопекарной автоматической печи | шт | 1 306 67 | 1 568 00 |
| 3.732 | Текущий ремонт газового оборудования печи типа "ФТИП" "ПСХ-25" | шт | 1 306 67 | 1 568 00 |
| 3.733 | Текущий ремонт газового оборудования печи типа "ЕМБ", "Писк 24С/2" | шт | 435 83 | 523 00 |
| 3.913 | Устранение утечки газа в мифторм соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм | шт | 303 33 | 364 00 |
| 3.734 | Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода до 20 мм | шт | 280 00 | 336 00 |
| 3.735 | Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода 21-40 мм | шт | 517 50 | 621 00 |
| 3.736 | Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода 41-60 мм | шт | 750 83 | 901 00 |
| 3.737 | Замена пружины электромагнитного клапана | шт | 1 080 83 | 1 273 00 |
| 3.738 | Проочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов | шт | 2 342 50 | 2 813 00 |
| 3.739 | Замена прокладки на газопровode в котельной при диаметре до 50 мм | шт | 1 089 33 | 1 292 00 |
| 3.740 | Замена прокладки на газопровode в котельной при диаметре 51-100 мм | шт | 1 334 17 | 1 601 00 |
| 3.741 | Замена прокладки на газопровode в котельной при диаметре 101-150 мм | шт | 1 605 00 | 1 926 00 |
| 3.742 | Замена прокладки на газопровode в котельной при диаметре 151-200 мм | шт | 1 875 83 | 2 251 00 |
| 3.743 | Замена задвижки крана на газопровode в котельной при диаметре газопровода до 50 мм | шт | 1 287 50 | 1 545 00 |
| 3.744 | Замена задвижки крана на газопровode в котельной при диаметре газопровода 51-100 мм | шт | 1 922 50 | 2 307 00 |
| 3.745 | Замена задвижки крана на газопровode в котельной при диаметре газопровода 101-150 мм | шт | 2 551 67 | 3 062 00 |
| 3.746 | Замена задвижки крана на газопровode в котельной при диаметре газопровода 151-200 мм | шт | 3 181 67 | 3 819 00 |
| 3.747 | Установка заглушки на вводе в котельно при диаметре газопровода до 100 мм | шт | 1 596 67 | 1 904 00 |
| 3.748 | Установка заглушки на вводе в котельно при диаметре газопровода 101-150 мм | шт | 2 099 17 | 2 519 00 |
| 3.749 | Установка заглушки на вводе в котельно при диаметре газопровода 151-200 мм | шт | 2 425 83 | 2 911 00 |
| 3.310 | Замена газового крана на газопровode | | | |
| | Замена газового крана на газопровode до 32 мм | шт | 420 00 | 504 00 |
| | Замена газового крана на газопровode 32 мм | шт | 420 00 | 504 00 |
| | Замена газового крана на газопровode 40-50 мм | шт | 682 50 | 795 00 |
| 3.311 | Замена КТЗ диаметром до 32 мм | шт | 420 00 | 504 00 |
| 3.312 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром | | | |
| | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм | шт | 439 33 | 526 00 |
| | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм | шт | 606 67 | 729 00 |
| 3.319 | Отключение газового прибора с установкой заглушки | шт | 181 67 | 219 00 |
| 3.320 | Установка изолирующего соединения | шт | 181 67 | 219 00 |
| 3.321 | Поружение газового прибора со снятием заглушки | шт | 242 50 | 291 00 |
| 3.322 | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | шт | 93 33 | 112 00 |
| 3.324 | Смазка газового крана диаметром до | | | |
| | Смазка газового крана диаметром до 15 мм | шт | 65 83 | 79 00 |
| | Смазка газового крана диаметром до 20 мм | шт | 85 83 | 103 00 |
| | Смазка газового крана диаметром до 50 мм | шт | 116 67 | 140 00 |
| | Смазка газового крана диаметром до 100 мм | шт | 155 83 | 187 00 |
| | Смазка газового крана диаметром 100 мм | шт | 194 17 | 233 00 |
| 3.309 | Установка гибкого шланга | шт | 233 33 | 280 00 |
| 3.325 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | шт | 233 33 | 280 00 |
| 3.330 | Вторичный пуск котла | шт | 672 50 | 807 00 |
| Текущий и капитальный ремонт газопроводов | | | | |
| 3.370 | Обкос травы вдоль трасс газопроводов и сооружений | час | 486 67 | 560 00 |
| 3.371 | Восстановление вечно поврежденных мест защитного покрытия газопровода битумной изоляцией | м2 | 3 732 50 | 4 479 00 |
| 3.372 | Восстановление вечно поврежденных мест защитного покрытия газопровода изоляцией из полиэтиленовых липких лент | шт | 4 160 69 | 5 017 00 |
| 3.373 | Устранение снежно-ледяных и кристаллоидратных закупорок в газопровode. Способ устранения закупорок - заливкой растворителя | шт | 895 83 | 1 093 00 |

| | | | | |
|------|---|-----|-----------|-----------|
| 3374 | Устранение снежно-ледяных и кристаллоидратных закупорок в газопроводе. Способ устранения закупорок: отогревом места ледяной закупорки | шт. | 1776,67 | 2 132,00 |
| 3375 | Устранение снежно-ледяных и кристаллоидратных закупорок в газопроводе. Способ устранения закупорок: шпорова газопровода | шт. | 1306,67 | 1 568,00 |
| 3376 | Устранение снежно-ледяных и кристаллоидратных закупорок в газопроводе. Способ устранения закупорок: продувкой газом или воздухом | шт. | 1 463,33 | 1 756,00 |
| 3377 | Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре до 100 мм | шт. | 4 560,00 | 5 472,00 |
| 3378 | Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре 101-200 мм | шт. | 6 242,50 | 7 481,00 |
| 3379 | Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре 201-300 мм | шт. | 7 938,33 | 9 480,00 |
| 3380 | Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре 301-400 мм | шт. | 10 275,00 | 12 330,00 |
| 3381 | Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре 401-500 мм | шт. | 12 043,33 | 14 452,00 |
| 3382 | Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре 501-600 мм | шт. | 14 981,67 | 17 878,00 |
| 3383 | Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре 601-700 мм | шт. | 16 915,00 | 20 296,00 |
| 3384 | Установка лепестковой муфты на надземном газопроводе диаметром, мм до 100 включ. | шт. | 2 965,83 | 3 593,00 |
| 3385 | Установка лепестковой муфты на надземном газопроводе диаметром, мм свыше 100 до 200 включ. | шт. | 3 732,50 | 4 479,00 |
| 3386 | Восстановление стенки газопровода наложением заплат с условным диаметром газопровода до 200 мм | шт. | 865,00 | 1 062,00 |
| 3387 | Восстановление стенки газопровода наложением заплат с условным диаметром газопровода св. 200 мм | шт. | 1 384,17 | 1 673,00 |
| 3388 | Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода до 100 мм | шт. | 5 456,67 | 6 548,00 |
| 3389 | Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода 101-200 мм | шт. | 6 242,50 | 7 481,00 |
| 3390 | Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода 201-300 мм | шт. | 7 927,50 | 9 533,00 |
| 3391 | Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода 301-400 мм | шт. | 8 917,50 | 10 681,00 |
| 3392 | Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода 501-600 мм | шт. | 10 868,33 | 13 042,00 |
| 3393 | Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода 601-700 мм | шт. | 16 782,50 | 20 139,00 |
| 3394 | Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром до 50 мм | шт. | 2 863,33 | 3 436,00 |
| 3395 | Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром 51-100 мм | шт. | 4 042,50 | 4 851,00 |
| 3396 | Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром св. 100 мм | шт. | 5 865,83 | 7 075,00 |
| 3397 | Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром до 50 мм при работе с приставной лестницей | шт. | 2 863,33 | 3 436,00 |
| 3398 | Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром 51-100 мм при работе с приставной лестницей | шт. | 4 042,50 | 4 851,00 |
| 3399 | Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром св. 100 мм при работе с приставной лестницей | шт. | 5 865,83 | 7 075,00 |
| 3400 | Замена участка стального надземного газопровода (врезка катушки) протяженностью до 10 м включительно, при диаметре газопровода, мм до 100 включ. | шт. | 3 411,67 | 4 084,00 |
| 3401 | Замена участка стального надземного газопровода (врезка катушки) протяженностью до 10 м включительно, при диаметре газопровода, мм св. 100 до 200 включ. | шт. | 4 496,67 | 5 396,00 |
| 3402 | Замена участка стального надземного газопровода (врезка катушки) протяженностью до 10 м включительно, при диаметре газопровода, мм св. 200 до 300 включ. | шт. | 5 945,83 | 7 135,00 |
| 3403 | Устранение точечных несвязных коррозионных повреждений стального надземного газопровода наплавкой металла (за 1 кв. м.) | шт. | 3 980,83 | 4 777,00 |
| 3404 | Устранение несвязных коррозионных повреждений стального надземного газопровода абразивной зачисткой (за 1 кв. м.) | шт. | 1 067,50 | 1 281,00 |
| 3405 | Замена участка стального газопровода, проложенного в футляре, в месте выхода из земли | шт. | 6 475,00 | 7 770,00 |
| 3406 | Замена участка стального подземного газопровода в футляре бесструншейным методом при диаметре газопровода, мм до 100 включ. | шт. | 6 130,00 | 7 366,00 |
| 3407 | Замена участка стального подземного газопровода в футляре бесструншейным методом при диаметре газопровода, мм св. 100 до 200 включ. | шт. | 7 554,17 | 9 065,00 |
| 3408 | Замена участка стального подземного газопровода в футляре бесструншейным методом при диаметре газопровода, мм св. 200 до 300 включ. | шт. | 9 000,83 | 10 801,00 |
| 3409 | Устранение точечных несвязных коррозионных повреждений стального подземного газопровода наплавкой металла (за 1 кв. м.) | шт. | 5 590,83 | 6 709,00 |
| 3410 | Устранение несвязных коррозионных повреждений стального подземного газопровода абразивной зачисткой (за 1 кв. м.) | шт. | 1 530,00 | 1 836,00 |
| 3411 | Замена участка стального подземного газопровода протяженностью до 10 м, проложенного в футляре, диаметром, мм до 100 включ. | шт. | 10 295,83 | 12 355,00 |
| 3412 | Замена участка стального подземного газопровода протяженностью до 10 м, проложенного в футляре, диаметром, мм св. 100 до 200 включ. | шт. | 16 339,17 | 19 607,00 |
| 3413 | Замена участка стального подземного газопровода протяженностью до 10 м, проложенного в футляре, диаметром, мм св. 200 до 300 включ. | шт. | 26 397,50 | 31 677,00 |
| 3414 | Замена участка полиэтиленового газопровода протяженностью до 10 м врезкой катушки (сваркой встык) диаметром 63 мм | шт. | 1 277,50 | 1 539,00 |
| 3415 | Замена участка полиэтиленового газопровода протяженностью до 10 м врезкой катушки (сваркой встык) диаметром 110 мм | шт. | 1 849,33 | 2 218,00 |
| 3416 | Замена участка полиэтиленового газопровода протяженностью до 10 м врезкой катушки (сваркой встык) диаметром 160 мм | шт. | 2 735,83 | 3 289,00 |
| 3417 | Замена участка полиэтиленового газопровода протяженностью до 10 м врезкой катушки (сваркой встык) диаметром 225 мм | шт. | 5 335,83 | 6 409,00 |
| 3418 | Замена участка полиэтиленового газопровода, протяженностью до 10 м, врезкой катушки (сваркой муфтами с закладными электроннагревателями) диаметром 63 мм | шт. | 676,67 | 812,00 |
| 3419 | Замена участка полиэтиленового газопровода, протяженностью до 10 м, врезкой катушки (сваркой муфтами с закладными электроннагревателями) диаметром 110 мм | шт. | 1 067,50 | 1 281,00 |
| 3420 | Замена участка полиэтиленового газопровода, протяженностью до 10 м, врезкой катушки (сваркой муфтами с закладными электроннагревателями) диаметром 160 мм | шт. | 1 683,33 | 2 020,00 |
| 3421 | Замена участка полиэтиленового газопровода, протяженностью до 10 м, врезкой катушки (сваркой муфтами с закладными электроннагревателями) диаметром 225 мм | шт. | 2 915,83 | 3 499,00 |
| 3422 | Восстановление полиэтиленового газопровода усилительной муфтой с закладными электроннагревателями | шт. | 796,67 | 956,00 |
| 3423 | Замена участка полиэтиленового газопровода протяженностью до 10 м в стальном каркасе диаметром, мм до 100 | шт. | 3 641,67 | 4 370,00 |
| 3424 | Замена участка полиэтиленового газопровода протяженностью до 10 м в стальном каркасе диаметром, мм св. 100 до 200 | шт. | 5 398,33 | 6 478,00 |
| 3425 | Замена участка полиэтиленового газопровода протяженностью до 10 м, проложенного в футляре, диаметром, мм 63 | шт. | 2 164,17 | 2 587,00 |
| 3426 | Замена участка полиэтиленового газопровода протяженностью до 10 м, проложенного в футляре, диаметром, мм 110 | шт. | 3 125,83 | 3 751,00 |
| 3427 | Замена участка полиэтиленового газопровода протяженностью до 10 м, проложенного в футляре, диаметром, мм 160 | шт. | 4 639,17 | 5 565,00 |
| 3428 | Замена разъемного соединения "полиэтилен-сталь" на неразъемное при диаметре, мм 63 | шт. | 1 418,33 | 1 702,00 |
| 3429 | Замена разъемного соединения "полиэтилен-сталь" на неразъемное при диаметре, мм 110 | шт. | 2 045,83 | 2 465,00 |
| 3430 | Замена разъемного соединения "полиэтилен-сталь" на неразъемное при диаметре, мм 160 | шт. | 3 028,33 | 3 634,00 |
| 3431 | Замена неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на неразъемное при диаметре, мм 63 | шт. | 1 838,33 | 2 194,00 |
| 3432 | Замена неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на неразъемное при диаметре, мм 110 | шт. | 2 619,17 | 3 149,00 |
| 3433 | Замена неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на неразъемное при диаметре, мм 160 | шт. | 3 901,67 | 4 682,00 |
| 3434 | Обрезка участка фасадного газопровода диаметром до 50 мм | шт. | 1 730,00 | 2 076,00 |
| 3435 | Обрезка участка фасадного газопровода диаметром 51-100 мм | шт. | 2 515,83 | 3 019,00 |
| 3436 | Обрезка участка фасадного газопровода диаметром свыше 100 мм | шт. | 3 301,67 | 3 962,00 |
| 3437 | Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода до 100мм | шт. | 2 437,50 | 2 905,00 |
| 3438 | Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 101-200 мм | шт. | 3 145,00 | 3 774,00 |
| 3439 | Обрезка участка фасадного газопровода диаметром до 50 мм при работе с приставной лестницей | шт. | 1 730,00 | 2 076,00 |
| 3440 | Обрезка участка фасадного газопровода диаметром 51-100 мм работе с приставной лестницей | шт. | 2 515,83 | 3 019,00 |
| 3441 | Обрезка участка фасадного газопровода диаметром св. 100 мм работе с приставной лестницей | шт. | 3 301,67 | 3 962,00 |
| 3442 | Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода до 100мм работе с приставной лестницей | шт. | 2 437,50 | 2 905,00 |
| 3443 | Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 101-200 мм работе с приставной лестницей | шт. | 3 145,00 | 3 774,00 |
| 3444 | Ремонт сборного железобетонного газового колодца | шт. | 3 312,50 | 3 975,00 |
| 3445 | Ремонт кирпичного газового колодца | шт. | 5 925,00 | 7 110,00 |
| 3446 | Замена задвижки Ирана на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм | шт. | 3 334,17 | 4 001,00 |
| 3447 | Замена задвижки Ирана на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 101-200 мм | шт. | 5 016,67 | 6 020,00 |
| 3448 | Замена задвижки Ирана на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 201-300 мм | шт. | 6 889,17 | 8 207,00 |
| 3449 | Замена задвижки Ирана на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 301-500 мм | шт. | 9 275,83 | 11 131,00 |
| 3450 | Замена задвижки Ирана на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода св. 500 мм | шт. | 11 869,17 | 14 287,00 |
| 3451 | Замена задвижки Ирана на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм | шт. | 2 976,67 | 3 572,00 |
| 3452 | Замена задвижки Ирана на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода 101-200 мм | шт. | 4 479,17 | 5 375,00 |
| 3453 | Замена задвижки Ирана на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода св. 200 мм | шт. | 5 971,67 | 7 166,00 |
| 3454 | Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм | шт. | 1 431,67 | 1 718,00 |
| 3455 | Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 101-200 мм | шт. | 4 118,33 | 4 942,00 |
| 3456 | Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 201-300 мм | шт. | 6 794,17 | 8 153,00 |
| 3457 | Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 301-400 мм | шт. | 9 480,00 | 11 376,00 |
| 3458 | Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 401-500 мм | шт. | 12 176,67 | 14 612,00 |
| 3459 | Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром до 100 мм | шт. | 1 278,33 | 1 534,00 |
| 3460 | Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром 101-200 мм | шт. | 3 676,67 | 4 412,00 |
| 3461 | Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром св. 200 мм | шт. | 6 065,00 | 7 278,00 |
| 3462 | Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм | шт. | 835,83 | 1 009,00 |
| 3463 | Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 101-200 мм | шт. | 1 463,33 | 1 756,00 |
| 3464 | Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 201-300 мм | шт. | 2 090,00 | 2 508,00 |
| 3465 | Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 301-500 мм | шт. | 3 093,33 | 3 700,00 |
| 3466 | Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода св. 500 мм | шт. | 4 337,50 | 5 205,00 |
| 3467 | Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм | шт. | 746,67 | 896,00 |
| 3468 | Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода 101-200 мм | шт. | 1 306,67 | 1 568,00 |
| 3469 | Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода св. 200 мм | шт. | 1 865,83 | 2 239,00 |
| 3470 | Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром до 200 мм | шт. | 444,17 | 533,00 |
| 3471 | Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром 201-500 мм | шт. | 575,00 | 690,00 |
| 3472 | Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром св. 500 мм | шт. | 705,83 | 847,00 |

| | | | | |
|-------|---|----------------|----------|----------|
| 3.473 | Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с диаметром до 200 мм | шт | 396,67 | 476,00 |
| 3.474 | Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с диаметром св. 200 мм | шт | 488,67 | 560,00 |
| 3.475 | Замена П-образного компенсатора на надземном газопроводе с диаметром до 100 мм | шт | 2 340,00 | 2 669,00 |
| 3.476 | Замена П-образного компенсатора на надземном газопроводе с диаметром 101-200 мм | шт | 3 145,00 | 3 774,00 |
| 3.477 | Замена П-образного компенсатора на надземном газопроводе с диаметром от 200 до 300 мм | шт | 4 165,83 | 4 999,00 |
| 3.478 | Замена П-образного компенсатора на надземном газопроводе с диаметром от 300 до 400 мм | шт | 4 975,00 | 5 970,00 |
| 3.479 | Нарращивание контрольной трубки от футляра (без ковера) | шт | 1 150,83 | 1 361,00 |
| 3.480 | Обрезка контрольной трубки от футляра (без ковера) | шт | 677,50 | 1 063,00 |
| 3.481 | Нарращивание контрольной трубки от футляра, выходящей под ковер | шт | 1 691,67 | 2 030,00 |
| 3.482 | Обрезка контрольной трубки от футляра, выходящей под ковер | шт | 1 305,00 | 1 566,00 |
| 3.483 | Нарращивание водотводящей трубки конденсатосборника/гидрозатвора на газопроводе низкого давления | шт | 1 979,17 | 2 375,00 |
| 3.484 | Нарращивание водотводящей трубки конденсатосборника на газопроводе высокого и среднего давления | шт | 3 076,67 | 3 692,00 |
| 3.485 | Обрезка водотводящей трубки конденсатосборника/гидрозатвора на газопроводах низкого давления | шт | 1 572,50 | 1 887,00 |
| 3.486 | Обрезка водотводящей трубки конденсатосборника на газопроводе высокого и среднего давления | шт | 2 359,33 | 2 830,00 |
| 3.487 | Замена проби/заглушки/уплотнительного материала конденсатосборника/гидрозатвора на газопроводе низкого давления | шт | 326,67 | 392,00 |
| 3.488 | Замена краена/заглушки/уплотнительного материала конденсатосборника на газопроводе среднего и высокого давления | шт | 549,17 | 659,00 |
| 3.489 | Замена поврежденного участка водотводящей трубки конденсатосборника/гидрозатвора | шт | 1 053,33 | 1 264,00 |
| 3.490 | Устранение негерметичности резьбового соединения водотводящей трубки конденсатосборника/гидрозатвора | шт | 317,50 | 381,00 |
| 3.491 | Замена контрольной трубки/футляра | шт | 1 128,33 | 1 354,00 |
| 3.492 | Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм | шт | 2 665,00 | 3 198,00 |
| 3.493 | Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 101-200 мм | шт | 3 683,33 | 4 700,00 |
| 3.494 | Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 201-300 мм | шт | 3 931,67 | 4 202,00 |
| 3.495 | Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 301-500 мм | шт | 4 128,33 | 4 984,00 |
| 3.496 | Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода св. 500 мм | шт | 4 965,00 | 5 999,00 |
| 3.497 | Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм | шт | 2 379,17 | 2 665,00 |
| 3.498 | Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода 101-200 мм | шт | 2 752,50 | 3 303,00 |
| 3.499 | Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода св. 200 мм | шт | 3 125,83 | 3 751,00 |
| 3.500 | Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре до 100 мм | шт | 752,50 | 903,00 |
| 3.501 | Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре 101-300 мм | шт | 1 505,00 | 1 806,00 |
| 3.502 | Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре 301-500 мм | шт | 2 257,50 | 2 709,00 |
| 3.503 | Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре св. 500 мм | шт | 4 515,00 | 5 418,00 |
| 3.504 | Масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при диаметре газопровода до 200 мм | шт | 265,00 | 308,00 |
| 3.505 | Масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при диаметре газопровода 201-500 мм | шт | 510,00 | 612,00 |
| 3.506 | Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, одна окраска | м2 | 138,33 | 166,00 |
| 3.507 | Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, две окраски, (применен коэффициент 1,5) | м2 | 208,67 | 248,00 |
| 3.508 | Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, при грунтовке, (применен коэффициент 1,3) | м2 | 179,17 | 215,00 |
| 3.509 | Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, две окраски с приставной лестницей, (применен коэффициент 1,5, при окраске с приставной лестницы применен коэффициент 1,2) | м2 | 248,33 | 298,00 |
| 3.510 | Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, при грунтовке с приставной лестницей (применен коэффициент 1,3, при окраске с приставной лестницы применен коэффициент 1,2) | м2 | 215,00 | 258,00 |
| 3.511 | Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода до 200 мм | шт | 184,17 | 221,00 |
| 3.512 | Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода 201-500 мм | шт | 250,83 | 301,00 |
| 3.513 | Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в неудобных условиях работы (на высоте с приставной лестницей) при диаметре газопровода до 200 мм | шт. | 367,50 | 441,00 |
| 3.514 | Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в неудобных условиях работы (на высоте с приставной лестницей) при диаметре газопровода 201-500 мм | шт. | 501,67 | 602,00 |
| 3.515 | Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в колоде при диаметре газопровода до 200 мм | шт | 480,00 | 562,00 |
| 3.516 | Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в колоде при диаметре газопровода 201-500 мм | шт | 626,67 | 752,00 |
| 3.517 | Замена крышки малого ковера | шт | 217,50 | 261,00 |
| 3.518 | Замена крышки большого ковера | шт | 288,33 | 346,00 |
| 3.519 | Поднятие и опускание малого ковера при асфальтно-бетонном покрытии | шт | 2 155,00 | 2 566,00 |
| 3.520 | Поднятие и опускание малого ковера без покрытия | шт | 1 399,17 | 1 679,00 |
| 3.521 | Поднятие и опускание большого ковера при асфальтно-бетонном покрытии | шт | 2 766,67 | 3 320,00 |
| 3.522 | Поднятие и опускание большого ковера без покрытия | шт | 1 698,33 | 1 990,00 |
| 3.523 | Замена ковера при асфальтно-бетонном покрытии | шт | 1 153,33 | 1 384,00 |
| 3.524 | Замена ковера без покрытия | шт | 731,67 | 878,00 |
| 3.525 | Окраска ковера | шт | 133,33 | 160,00 |
| 3.526 | Замена крышки газового колодца | шт | 150,83 | 181,00 |
| 3.527 | Замена люка газового колодца при асфальтно-бетонном покрытии | шт | 3 662,50 | 4 395,00 |
| 3.528 | Замена люка газового колодца без покрытия | шт | 900,83 | 1 081,00 |
| 3.529 | Замена перекрытия газового колодца при асфальтно-бетонном покрытии | шт | 4 292,50 | 5 151,00 |
| 3.530 | Закрепление лестничных/об в газовом колоде | шт | 755,83 | 907,00 |
| 3.531 | Устранение перекоса крышки люка газового колодца | шт | 364,17 | 437,00 |
| 3.532 | Восстановление герметизации футляра газопровода в месте его прохода через стенку газового колодца | шт | 1 866,66 | 2 239,00 |
| 3.533 | Восстановление откоски газового колодца | шт | 405,83 | 497,00 |
| 3.534 | Устранение повреждения горловины газового колодца | шт | 800,83 | 961,00 |
| 3.535 | Перекладка горловины колодца | шт | 2 038,33 | 2 446,00 |
| 3.536 | Восстановление гидроизоляции колодца при глубине колодца до 1 м | шт | 3 788,33 | 4 546,00 |
| 3.537 | Восстановление гидроизоляции колодца при глубине колодца до 3 м | шт | 6 438,33 | 7 726,00 |
| 3.538 | Увеличение высоты колодца до 0,5 м | шт | 3 493,33 | 4 192,00 |
| 3.539 | Оштукатуривание стен колодца | м2 | 1 310,00 | 1 572,00 |
| 3.540 | Ремонт верхней части футляра газопровода-водо (набивка уплотнителем и заливка битумом) | шт | 560,00 | 672,00 |
| 3.541 | Ремонт футляра на надземном газопроводе | шт | 765,00 | 918,00 |
| 3.542 | Ремонт футляра на подземном газопроводе при асфальтно-бетонном покрытии | шт | 3 760,66 | 4 513,00 |
| 3.543 | Ремонт футляра на подземном газопроводе без покрытия | шт | 1 590,66 | 1 909,00 |
| 3.544 | Заделка концов футляра | шт | 335,83 | 403,00 |
| 3.545 | Замена футляра на подземном газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм | шт | 4 509,17 | 5 411,00 |
| 3.546 | Замена футляра на подземном газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре св. 200 мм | шт | 6 011,67 | 7 214,00 |
| 3.547 | Замена футляра водного газопровода | шт | 3 349,17 | 4 019,00 |
| 3.548 | Замена уплотнения футляра выхода/водо газопровода из земли | шт | 504,17 | 605,00 |
| 3.549 | Замена вертикального футляра на надземном газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра | шт | 1 555,00 | 1 866,00 |
| 3.550 | Ремонт опор под надземный газопровод (При работе на высоте с приставной лестницы примен. коэф. 1,2) | шт | 671,67 | 806,00 |
| 3.551 | Ремонт опор под надземный газопровод со сваркой (При работе на высоте с приставной лестницы примен. коэф. 1,2) | шт | 1 036,67 | 1 244,00 |
| 3.552 | Бетонирование опор под надземный газопровод | шт | 700,00 | 840,00 |
| 3.553 | Нарращивание опоры надземного газопровода при просадке ее бетонного основания | шт | 884,17 | 1 061,00 |
| 3.554 | Замена опоры надземного газопровода | шт | 1 730,66 | 2 077,00 |
| 3.555 | Установка дополнительной опоры надземного газопровода | шт | 1 483,33 | 1 780,00 |
| 3.556 | Окраска опоры | шт | 142,50 | 171,00 |
| 3.557 | Изготовление опоры под газопровод диаметром до 100 мм | шт | 580,83 | 697,00 |
| 3.558 | Изготовление опоры под газопровод диаметром 101-200 мм | шт | 813,33 | 976,00 |
| 3.559 | Прострелка крошечной для фасадных газопроводов | шт | 140,00 | 168,00 |
| 3.561 | Понижение давления в газопроводе на период ремонтных работ (На каждое последующее ГРП применять коэф. 0,5) | шт | 494,17 | 593,00 |
| 3.562 | Отключение фасадного участка газопровода | шт | 168,33 | 202,00 |
| 3.563 | Отключение подземного тушкого газопровода при наличии гидрозатвора | шт | 168,33 | 202,00 |
| 3.564 | Отключение подземного тушкого газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки до 100 мм | шт. | 671,67 | 806,00 |
| 3.565 | Отключение подземного тушкого газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки св. 100 мм | шт. | 1 424,17 | 1 709,00 |
| 3.566 | Отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре задвижки до 100 мм | шт | 1 424,17 | 1 709,00 |
| 3.567 | Отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре задвижки св. 100 мм | шт | 2 267,50 | 2 709,00 |
| 3.568 | Снижение давления газа на ремонтном участке надземного газопровода среднего давления (без срезы штудера) при диаметре газопровода, мм до 100 включ. | шт. (снижение) | 167,50 | 201,00 |
| 3.569 | Снижение давления газа на ремонтном участке надземного газопровода среднего давления (без срезы штудера) при диаметре газопровода, мм св. 100 до 200 включ. | шт. (снижение) | 198,33 | 238,00 |
| 3.570 | Снижение давления газа на ремонтном участке надземного газопровода среднего давления (без срезы штудера) при диаметре газопровода св. 200 до 300 включ. | шт. (снижение) | 250,83 | 301,00 |
| 3.571 | Снижение давления газа на ремонтном участке надземного газопровода среднего давления (без срезы штудера) при диаметре газопровода св. 300 до 400 включ. | шт. (снижение) | 303,33 | 364,00 |
| 3.572 | Снижение давления газа на ремонтном участке надземного газопровода высокого давления (без срезы штудера) при диаметре газопровода, мм до 100 включ. | шт. (снижение) | 198,33 | 238,00 |
| 3.573 | Снижение давления газа на ремонтном участке надземного газопровода высокого давления (без срезы штудера) при диаметре газопровода, мм св. 100 до 200 включ. | шт. (снижение) | 240,00 | 288,00 |
| 3.574 | Снижение давления газа на ремонтном участке надземного газопровода высокого давления (без срезы штудера) при диаметре газопровода, мм св. 200 до 300 включ. | шт. (снижение) | 303,33 | 364,00 |
| 3.575 | Снижение давления газа на ремонтном участке надземного газопровода высокого давления (без срезы штудера) при диаметре газопровода, мм св. 300 до 400 включ. | шт. (снижение) | 355,00 | 426,00 |
| 3.576 | Снижение давления газа на ремонтном участке подземного газопровода среднего давления (без срезы штудера) при диаметре газопровода, мм до 100 включ. | шт. (снижение) | 250,83 | 301,00 |
| 3.577 | Снижение давления газа на ремонтном участке подземного газопровода среднего давления (без срезы штудера) при диаметре газопровода, мм св. 100 до 200 включ. | шт. (снижение) | 297,50 | 357,00 |
| 3.578 | Снижение давления газа на ремонтном участке подземного газопровода среднего давления (без срезы штудера) при диаметре газопровода, мм св. 200 до 300 включ. | шт. (снижение) | 376,67 | 452,00 |
| 3.579 | Снижение давления газа на ремонтном участке подземного газопровода среднего давления (без срезы штудера) при диаметре газопровода, мм св. 300 до 400 включ. | шт. (снижение) | 455,00 | 546,00 |

| | | | | |
|--|---|----|-----------|-----------|
| 3.642 | Восстановление давления газа после его отключения на ремонтном участке газопровода св. 400 до 500 включ | шт | 1.616,67 | 1.940,00 |
| 3.643 | Восстановление давления газа после его отключения на ремонтном участке газопровода при наличии ПРГ Л Р У и диаметре газопровода, мм до 100 включ | шт | 1.246,67 | 1.496,00 |
| 3.644 | Восстановление давления газа после его отключения на ремонтном участке газопровода при наличии ПРГ Л Р У и диаметре газопровода, мм св. 100 до 200 включ | шт | 1.330,63 | 1.597,00 |
| 3.645 | Восстановление давления газа после его отключения на ремонтном участке газопровода при наличии ПРГ Л Р У и диаметре газопровода, мм св. 200 до 300 включ | шт | 1.431,67 | 1.716,00 |
| 3.646 | Восстановление давления газа после его отключения на ремонтном участке газопровода при наличии ПРГ Л Р У и диаметре газопровода, мм св. 300 до 400 включ | шт | 1.550,00 | 1.860,00 |
| 3.647 | Восстановление давления газа после его отключения на ремонтном участке газопровода при наличии ПРГ Л Р У св. 400 до 500 включ | шт | 1.667,50 | 2.001,00 |
| 3.648 | Установка или снятие заглушки на газопровод - вводе | шт | 247,50 | 297,00 |
| 3.649 | Установка или снятие заглушки в колоде | шт | 784,17 | 941,00 |
| 3.650 | Сверление отверстия в крышках газовых колодезь | шт | 140,00 | 169,00 |
| 3.651 | Сверление отверстия на защитном фланце газопровода-ввода | шт | 116,67 | 140,00 |
| 3.652 | Изоляция стыков стального газопровода с применением полимерно-битумных лент (Литкор) при диаметре газопровода до 100 мм включительно | шт | 1.007,50 | 1.209,00 |
| 3.653 | Изоляция стыков стального газопровода с применением полимерно-битумных лент (Литкор) при диаметре газопровода свыше 100 мм до 200 мм включительно | шт | 1.247,50 | 1.497,00 |
| 3.654 | Изоляция стыков стального газопровода с применением полимерно-битумных лент (Литкор) при диаметре газопровода свыше 200 мм до 300 мм включительно | шт | 1.455,00 | 1.746,00 |
| 3.655 | Изоляция стыков стального газопровода с применением полимерно-битумных лент (Литкор) при диаметре газопровода свыше 300 мм до 400 мм включительно | шт | 1.729,17 | 2.075,00 |
| 3.656 | Изоляция стыков стального газопровода с применением полимерно-битумных лент (Литкор) при диаметре газопровода свыше 400 мм до 500 мм включительно | шт | 1.969,17 | 2.363,00 |
| 3.657 | Изоляция стыков стального газопровода с применением полиэтиленовых липких лент при диаметре газопровода до 100 мм | шт | 675,83 | 1.051,00 |
| 3.658 | Изоляция стыков подземного стального газопровода с применением полиэтиленовых липких лент при диаметре газопровода св. 100 до 200 мм | шт | 1.097,50 | 1.317,00 |
| 3.659 | Изоляция стыков подземного стального газопровода с применением полиэтиленовых липких лент при диаметре газопровода св. 200 до 300 мм | шт | 1.375,00 | 1.650,00 |
| 3.660 | Изоляция стыков подземного стального газопровода с применением полиэтиленовых липких лент при диаметре газопровода св. 300 до 400 мм | шт | 1.607,50 | 1.929,00 |
| 3.661 | Изоляция стыков подземного стального газопровода с применением полиэтиленовых липких лент при диаметре газопровода св. 400 до 500 мм | шт | 1.862,50 | 2.235,00 |
| 3.662 | Изоляция стыков стального газопровода битумными мастиками при диаметре газопровода до 100 мм | шт | 742,50 | 891,00 |
| 3.663 | Изоляция стыков стального газопровода битумными мастиками при диаметре газопровода св. 100 до 200 мм | шт | 931,67 | 1.119,00 |
| 3.664 | Изоляция стыков стального газопровода битумными мастиками при диаметре газопровода св. 200 до 300 мм | шт | 1.104,33 | 1.330,00 |
| 3.665 | Изоляция стыков стального газопровода битумными мастиками при диаметре газопровода св. 300 до 400 мм | шт | 1.287,50 | 1.557,00 |
| 3.666 | Изоляция стыков стального газопровода битумными мастиками при диаметре газопровода св. 400 до 500 мм | шт | 1.485,83 | 1.789,00 |
| 3.667 | Сварка стыка диаметром до 50мм | шт | 559,17 | 683,00 |
| 3.668 | Сварка стыка диаметром 51-100мм | шт | 743,33 | 892,00 |
| 3.669 | Сварка стыка диаметром 101-200мм | шт | 671,67 | 1.046,00 |
| 3.670 | Сварка стыка диаметром 201-300 мм | шт | 1.394,17 | 1.673,00 |
| 3.671 | Сварка стыка на подземном газопровод и ПЗ труб (пои сварке в стык) при диаметре газопровода 63-110 мм | шт | 580,83 | 697,00 |
| 3.672 | Сварка стыка на подземном газопровод и ПЗ труб (пои сварке в стык) при диаметре газопровода 160-200 мм | шт | 671,67 | 1.046,00 |
| 3.673 | Сварка стыка на подземном газопровод и ПЗ труб (пои сварке в стык) при диаметре газопровода свыше 200 мм | шт | 1.161,67 | 1.384,00 |
| 3.674 | Сварка стыка на подземном газопровод и ПЗ труб (пои сварке мифтами ЗН) при диаметре газопровода 63-110 мм | шт | 580,83 | 697,00 |
| 3.675 | Сварка стыка на подземном газопровод и ПЗ труб (пои сварке при сварке мифтами ЗН) при диаметре газопровода 160-200 мм | шт | 671,67 | 1.046,00 |
| 3.676 | Сварка стыка на подземном газопровод и ПЗ труб (пои сварке при сварке мифтами ЗН) при диаметре газопровода свыше 200 мм | шт | 1.161,67 | 1.384,00 |
| 3.677 | Плавка фланцев к стальному газопроводу диаметром до 50 мм | шт | 320,00 | 394,00 |
| 3.678 | Плавка фланцев к стальному газопроводу диаметром 51-100 мм | шт | 575,00 | 690,00 |
| 3.679 | Плавка фланцев к стальному газопроводу диаметром 101-200 мм | шт | 630,83 | 757,00 |
| 3.680 | Плавка фланцев к стальному газопроводу диаметром 201-300 мм | шт | 1.279,33 | 1.534,00 |
| 3.681 | Плавка фланцев к стальному газопроводу диаметром 301-500 мм | шт | 1.917,50 | 2.301,00 |
| 3.682 | Монтаж изолирующих фланцев на газопровод диаметром до 50 мм | шт | 1.394,17 | 1.673,00 |
| 3.683 | Монтаж изолирующих фланцев на газопровод диаметром 51-100мм | шт | 2.207,50 | 2.646,00 |
| 3.684 | Монтаж изолирующих фланцев на газопровод диаметром 101-200мм | шт | 3.579,33 | 4.294,00 |
| 3.685 | Монтаж изолирующих фланцев на газопровод диаметром 201-300 мм | шт | 4.847,50 | 5.877,00 |
| 3.686 | Монтаж изолирующих фланцев на газопровод диаметром 301-500 мм | шт | 9.432,50 | 11.316,00 |
| 3.687 | Заправка битумом фланцев на газопровод | шт | 1.567,50 | 1.891,00 |
| 3.688 | Приготовление (заготовка) битумной мастики для изоляции газопровода (за 10 кг) | шт | 233,33 | 280,00 |
| 3.689 | Установка контрольной трубки с ковером | шт | 2.499,33 | 2.999,00 |
| 3.690 | Копание ям для столбов и стоек | шт | 560,00 | 672,00 |
| 3.691 | Высыпание асфальтового покрытия отбойным молотком | к2 | 627,50 | 753,00 |
| 3.692 | Разработка гонта вручную в траншею | к3 | 1.129,17 | 1.355,00 |
| 3.693 | Грызетка траншеи вручную | к3 | 470,00 | 564,00 |
| 3.694 | Механизированная разработка гонта экскаватором в отвал | к3 | 160,83 | 217,00 |
| 3.695 | Обратная засыпка гонта механизированными средствами | к3 | 359,33 | 478,00 |
| 3.701 | Услуга по поличению газопровода на производство земляных работ в условно определенных организациях | к3 | 12.246,33 | 14.696,00 |
| 3.697 | Механизированная разработка гонта экскаватором с погрузкой в самосвалы | к3 | 345,83 | 415,00 |
| 3.698 | Вывоз гонта самосвалом на полигон (с учетом стоимости вывоза гонта на полигон) | к3 | 419,17 | 503,00 |
| 3.699 | Устройство щебеночного покрытия вручную | к2 | 79,33 | 94,00 |
| 3.700 | Планировка площадей бульдозером (на 1 к2) | к2 | 160,83 | 217,00 |
| 3.702 | Писк газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 50-100 мм | шт | 429,17 | 516,00 |
| 3.703 | Писк газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при диаметре 50-100 мм на каждые дополнительные 10 м длины свыше 50 м применен коэффициент 0,2 | шт | 85,83 | 103,00 |
| 3.704 | Писк газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при диаметре 101-200 мм | шт | 535,83 | 643,00 |
| 3.705 | Писк газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при диаметре 101-200 мм на каждые дополнительные 10 м длины свыше 50 м применен коэффициент 0,2 | шт | 107,50 | 129,00 |
| 3.706 | Проверка на прочность и герметичность газопроводов вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре до 100 мм (на каждые дополнительные 10 м длины применять коэффициент 0,25) | шт | 3.235,00 | 3.882,00 |
| 3.707 | Проверка на прочность и герметичность газопроводов вводов при диаметре до 100 мм на каждые дополнительные 10 м длины свыше 20 м применен коэффициент 0,25 | шт | 609,17 | 717,00 |
| 3.708 | Проверка на прочность и герметичность газопроводов вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре до 101-200 мм (на каждые дополнительные 10 м длины применять коэффициент 0,25) | шт | 3.527,50 | 4.233,00 |
| 3.709 | Проверка на прочность и герметичность газопроводов вводов при диаметре до 101-200 мм на каждые дополнительные 10 м длины свыше 20 м применен коэффициент 0,25 | шт | 681,67 | 1.059,00 |
| 3.710 | Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре до 100 мм | м | 172,50 | 207,00 |
| 3.711 | Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре 101-300 мм | м | 214,17 | 257,00 |
| 3.712 | Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре св. 300 мм | м | 263,67 | 320,00 |
| 3.713 | Подсыпка наружного газопровода при диаметре газопровода до 100 мм | м | 65,00 | 78,00 |
| 3.714 | Подсыпка наружного газопровода при диаметре газопровода 101-300 мм | м | 135,00 | 162,00 |
| 3.715 | Подсыпка наружного газопровода при диаметре газопровода 301-500 мм | м | 189,33 | 229,00 |
| 3.716 | Замена опрессовательного столбика | шт | 331,67 | 399,00 |
| 3.717 | Замена крепления надземного газопровода | шт | 233,33 | 280,00 |
| 3.718 | Замена крепления надземного газопровода с применением сварки | шт | 313,33 | 376,00 |
| 3.719 | Устройство, ремонт защитного экрана над надземным газопроводом, при пересечении с ЛЭП, заземление газопровода и защитного экрана | шт | 4.612,50 | 5.535,00 |
| Глава 4. Установка, снятие, замена газовых счетчиков | | | | |
| 1.47 | Технический осмотр ПУГ | шт | 470,00 | 564,00 |
| 4.1 | Установка бытового газового счетчика | шт | 644,17 | 1.019,00 |
| 4.2 | Демонтаж бытового газового счетчика | шт | 585,83 | 709,00 |
| 4.3 | Замена счетчика бытового малогабаритного типа СГБМ-1.6 БЕТАР | шт | 679,17 | 815,00 |
| 4.4 | Замена прокладок счетчика газового бытового | шт | 233,33 | 280,00 |
| 4.5 | Очистка фильтра газового счетчика | шт | 4.024,17 | 4.829,00 |
| 4.6 | Демонтаж ротационного или турбинного газового счетчика с установкой перемычки | шт | 1.045,00 | 1.254,00 |
| 4.7 | Замена прибора учета газа (перемычкнйного фланца) типа РГ-40 RVG G-16 25 40 65 | шт | 2.069,17 | 2.493,00 |
| 4.8 | Замена прибора учета газа (перемычкнйного фланца) типа РГ-100 (CF-100) RVG G-100 | шт | 2.864,17 | 3.437,00 |
| 4.9 | Замена прибора учета газа (перемычкнйного фланца) типа РГ-250 (CF-200) RVG G-160 250 | шт | 4.003,33 | 4.804,00 |
| 4.10 | Замена прибора учета газа (перемычкнйного фланца) типа РГ-400 (CF-400) RVG G-400 | шт | 4.687,50 | 5.625,00 |
| 4.11 | Замена прибора учета газа (перемычкнйного фланца) типа РГ-600 (CF-600) | шт | 6.166,67 | 7.400,00 |
| 4.12 | Замена прибора учета газа (перемычкнйного фланца) типа РГ-1000 (CF-800 CF-1000) | шт | 7.002,50 | 8.403,00 |
| 4.13 | Замена прибора учета газа в пункте регулирования газа до 100 мм | шт | 3.063,33 | 3.700,00 |
| 4.14 | | шт | 3.063,33 | 3.700,00 |
| Глава 5.1. Осмотр технического состояния (обход). Техническое обслуживание ГРП, ГРУ и ШРП | | | | |

| | | | | |
|---|--|----|-----------|-----------|
| 3.297 | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода | шт | 8 636 33 | 10 366 00 |
| 3.298 | Текущий ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопровода | шт | 11 317 50 | 13 591 00 |
| 3.299 | Текущий ремонт оборудования ШРП при четырех нитках газопровода | шт | 16 676 67 | 20 012 00 |
| 5.8 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода | шт | 1 936 63 | 2 366 00 |
| 5.9 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при двух нитках газопровода | шт | 3 690 00 | 4 656 00 |
| 5.10 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при четырех нитках газопровода | шт | 7 650 00 | 9 180 00 |
| 5.6 | Техническое обслуживание ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода до 100 мм (в зимний период поменять коэф. 1.2) | шт | 1 648 33 | 1 978 00 |
| 5.6.1 | Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром 101-200 мм | шт | 2 143 33 | 2 572 00 |
| 5.7 | Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода до 100 мм | шт | 3 050 00 | 3 660 00 |
| 5.7.1 | Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром 101-200 мм | шт | 4 121 67 | 4 946 00 |
| 5.7.1.1 | Техническое обслуживание ГРП при трех нитках газопровода | шт | 5 359 33 | 6 430 00 |
| 5.40 | Текущий ремонт оборудования ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода | шт | 8 253 33 | 9 904 00 |
| 5.41 | Текущий ремонт оборудования ГРП при двух нитках газопровода | шт | 16 067 50 | 19 291 00 |
| 5.42 | Текущий ремонт оборудования ГРП при трех нитках газопровода | шт | 20 697 50 | 25 065 00 |
| 5.19 | Осмотр технического состояния РДПК-6, РДБ-6, РДПК-10к, РДГ Д-20, РДПК-20, РДГ Д-20м, РД-25, РД-32/6, РДУ-32/6, РДНК-400, РДСК-50 | шт | 280 00 | 336 00 |
| 5.1 | Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода | шт | 404 17 | 485 00 |
| 5.2 | Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода | шт | 746 67 | 898 00 |
| 5.2.1 | Осмотр технического состояния ГРП при трех нитках газопровода | шт | 971 67 | 1 166 00 |
| 5.2.2 | Осмотр технического состояния ГРП при четырех нитках газопровода | шт | 1 263 33 | 1 540 00 |
| 5.3 | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода | шт | 240 83 | 293 00 |
| 5.4 | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода | шт | 373 33 | 449 00 |
| 5.5 | Осмотр технического состояния ШРП при четырех нитках газопровода | шт | 637 50 | 765 00 |
| 5.11 | Техническое обслуживание совмещенное с осмотром технического состояния РДПК-6, РДГ 10, РДПК-10м, РДПК-10к, РДГ Д-20, РД-25, РД-32/6, РДУ-32/6, FE-6, FE-10, FE-25, FE-50 | шт | 1 254 17 | 1 505 00 |
| 3.290 | Текущий ремонт РДПК-6, РДГК-10 | шт | 2 509 33 | 3 010 00 |
| 5.12 | Техническое обслуживание РД-32/10, РДУ-32/10, РДНК-32, РД-50, РДНК-50, РДЕК-50, РДНК-400, РДСК-50 | шт | 1 847 50 | 2 217 00 |
| 5.19 | Техническое обслуживание РД-32/10, РДУ-32/10, РДНК-32, РД-50, РДНК-50, РДЕК-50, РДНК-400, РДСК-50 | шт | 7 859 33 | 9 424 00 |
| Глава 5.2. Ремонт ГРП, ГРУ, ШРП | | | | |
| 5.14 Проверка параметров срабатывания и настройки ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром | | | | |
| 5.14.1 | Проверка параметров срабатывания и настройки ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм | шт | 627 50 | 753 00 |
| 5.14.2 | Проверка параметров срабатывания и настройки ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром 101-200 мм | шт | 940 83 | 1 129 00 |
| 5.15 | Проверка параметров срабатывания и настройки ПКК | шт | 313 33 | 376 00 |
| 5.43 | Проверка параметров срабатывания и настройки ППК-60 | шт | 374 17 | 449 00 |
| 5.44 | Проверка параметров срабатывания и настройки РДУК с диаметром до 100 мм | шт | 940 83 | 1 129 00 |
| 5.45 | Проверка параметров срабатывания и настройки РДУК с диаметром 101-200 мм | шт | 1 410 67 | 1 693 00 |
| 5.46 | Пневматическое испытание тубы электропровода в ГРП | шт | 593 33 | 700 00 |
| 5.47 | Продувка импульсных трубок в ГРП | шт | 1 593 33 | 1 900 00 |
| 5.48 | Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 50 мм | шт | 752 50 | 903 00 |
| 5.49 | Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 100 мм | шт | 1 129 17 | 1 365 00 |
| 5.50 | Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 200 мм | шт | 1 505 00 | 1 806 00 |
| 5.51 | Очистка от конденсата газового оборудования ГРП диаметром 50 мм | шт | 2 247 50 | 2 697 00 |
| 5.52 | Очистка от конденсата газового оборудования ГРП диаметром 100 мм | шт | 3 396 67 | 4 078 00 |
| 5.53 | Очистка от конденсата газового оборудования ГРП диаметром 200 мм | шт | 4 912 50 | 5 895 00 |
| 5.54 | Очистка от графита оборудования ГРП диаметром 50 мм | шт | 1 515 63 | 1 819 00 |
| 5.55 | Очистка от графита оборудования ГРП диаметром 100 мм | шт | 2 613 33 | 3 136 00 |
| 5.56 | Очистка от графита оборудования ГРП диаметром 200 мм | шт | 3 762 50 | 4 515 00 |
| 5.57 | Продувка газопровода в ГРП | шт | 169 33 | 226 00 |
| 3.291 | Чистка крестовины регулятора РДПК-10 | шт | 1 045 00 | 1 254 00 |
| 3.292 | Регулировка хода штока регулятора РДГ К-10 | шт | 522 50 | 627 00 |
| 3.293 | Ремонт втулки регулятора РДГ К-10 | шт | 1 045 00 | 1 254 00 |
| 5.19 | Отключение ГРП в колодце | шт | 369 33 | 446 00 |
| 5.20 | Отключение ГРП (ГРУ) внутри помещения | шт | 104 17 | 125 00 |
| 5.21 | Включение ГРП после остановки | шт | 627 50 | 753 00 |
| 3.284 Замена регулятора давления ШРП с регулятором производительностью | | | | |
| | Замена регулятора давления ШРП с регулятором производительностью до 50м3/час | шт | 1 311 67 | 1 574 00 |
| | Замена регулятора давления ШРП с регулятором производительностью свыше 50м3/час | шт | 1 698 33 | 2 098 00 |
| 3.285 Ремонт регулятора давления РД-32М при замене | | | | |
| | Ремонт регулятора давления РД-32М при замене прокладки | шт | 672 50 | 1 047 00 |
| | Ремонт регулятора давления РД-32М при замене мембраны | шт | 1 834 17 | 2 210 00 |
| 3.286 Ремонт регулятора давления РД-50М при замене | | | | |
| 3.286.1 | Ремонт регулятора давления РД-50М при замене прокладки | шт | 1 092 50 | 1 311 00 |
| 3.286.2 | Ремонт регулятора давления РД-50М при замене мембраны | шт | 2 837 50 | 3 405 00 |
| 3.297 | Ремонт регулятора типа РДГ К-6 при замене прокладки | шт | 125 83 | 151 00 |
| 3.298 | Ремонт регулятора типа РДГ К-10 при замене фильтра | шт | 250 83 | 301 00 |
| 3.299 | Ремонт регулятора типа РДГ К-10 при замене мембраны ПЗК | шт | 1 129 17 | 1 365 00 |
| 3.300 | Ремонт регулятора типа РДГ К-10 при замене прокладки на входе и выходе регулятора | шт | 169 33 | 226 00 |
| 3.301 | Ремонт регулятора типа РДГ К-10 при замене втулки штока регулятора | шт | 752 50 | 903 00 |
| 3.302 | Ремонт регулятора типа РДГ К-10 при замене резинки клапана регулятора | шт | 752 50 | 903 00 |
| 3.303 | Прочистка поплавочного седла ПРК-40М | шт | 784 17 | 941 00 |
| 3.304 | Ремонт СПТК-4 | шт | 1 150 00 | 1 390 00 |
| 3.305 | Ремонт регулятора давления газа типа РДГ К-6 и РДГ К-10 при замене мембраны | шт | 1 505 00 | 1 806 00 |
| 3.307 | Замена предохранительно-запорного клапана типа ПЗК-40М шкафных регуляторных пунктов | шт | 1 473 33 | 1 798 00 |
| 3.308 | Ремонт регулятора давления газа типа РДГ К-20 и РДНК-400 РДСК-50 при замене мембраны | шт | 2 090 00 | 2 508 00 |
| 3.309 | Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПЗК-40М шкафных регуляторных пунктов | шт | 2 315 00 | 2 778 00 |
| 5.59 | Замена клапана при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100, РДБК1-150, РДГ-60 | шт | 3 699 33 | 4 390 00 |
| 5.59 | Замена клапана при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-60 | шт | 4 999 33 | 5 936 00 |
| 5.60 | Замена клапана при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 | шт | 5 490 69 | 6 541 00 |
| 5.61 | Замена штока при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-60 и т.д. | шт | 3 895 00 | 4 634 00 |
| 5.62 | Замена штока при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-60 | шт | 4 599 17 | 5 519 00 |
| 5.63 | Замена штока при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 | шт | 5 419 17 | 6 503 00 |
| 5.64 | Замена седла при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-60 и т.д. | шт | 4 499 33 | 5 362 00 |
| 5.65 | Замена седла при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-60 | шт | 5 607 50 | 6 729 00 |
| 5.66 | Замена седла при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 | шт | 5 717 50 | 6 861 00 |
| 5.67 | Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-60 и т.д. | шт | 4 520 69 | 5 425 00 |
| 5.68 | Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-60 | шт | 5 315 00 | 6 379 00 |
| 5.69 | Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150 | шт | 6 532 50 | 7 699 00 |
| 5.70 | Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене прокладки | шт | 1 829 17 | 2 195 00 |
| 5.71 | Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене мембраны | шт | 2 456 69 | 2 947 00 |
| 5.72 | Замена прокладки предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм | шт | 945 83 | 1 135 00 |
| 5.73 | Замена прокладки предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода 101-200 мм | шт | 997 50 | 1 195 00 |
| 5.74 | Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм | шт | 3 005 00 | 3 606 00 |
| 5.75 | Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода 101-200 мм | шт | 3 266 67 | 3 920 00 |
| 5.76 | Замена клапана предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм | шт | 4 823 33 | 5 799 00 |
| 5.77 | Замена клапана предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода 101-200 мм | шт | 5 225 69 | 6 271 00 |
| 5.78 | Ремонт поплавочного сбросного клапана ГРП при замене прокладки | шт | 1 233 33 | 1 490 00 |
| 5.79 | Ремонт поплавочного сбросного клапана ГРП при замене мембраны | шт | 2 121 67 | 2 546 00 |
| 5.80 | Ремонт поплавочного сбросного клапана ГРП при замене резинового уплотнителя | шт | 1 792 50 | 2 151 00 |
| 5.81 | Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 50 мм | шт | 784 17 | 941 00 |
| 5.82 | Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 100 мм | шт | 904 17 | 1 065 00 |
| 5.83 | Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 200 мм | шт | 1 191 67 | 1 430 00 |
| 5.84 | Ревизия фильтра типа ФС диаметром 50 мм | шт | 1 985 00 | 2 369 00 |
| 5.85 | Ревизия фильтра типа ФС диаметром 100 мм | шт | 2 262 50 | 2 715 00 |
| 5.86 | Ревизия фильтра типа ФС диаметром 200 мм | шт | 2 994 17 | 3 591 00 |
| 5.87 | Ревизия фильтра типа ФС диаметром 300 мм | шт | 3 136 69 | 3 763 00 |
| 5.89 | Масляная окраска молниеприемника и токопроводов ГРП при одной окраске | м2 | 342 50 | 411 00 |
| 5.89 | Масляная окраска молниеприемника и токопроводов ГРП при двух окрасках | м2 | 464 17 | 557 00 |
| 5.90 | Окраска ограждения ПРГ | м2 | 442 50 | 531 00 |
| 5.91 | Окраска ГРПШ | м2 | 445 00 | 534 00 |
| 5.92 | Масляная окраска оборудования ПРГ (ГРП, ШРП) | шт | 1 671 67 | 2 006 00 |
| 5.93 | Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-32М | шт | 1 311 67 | 1 574 00 |
| 5.94 | Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-50М | шт | 1 699 33 | 2 098 00 |
| 5.95 | Ремонт регулятора давления РД-32М при замене прокладки | шт | 672 50 | 1 047 00 |
| 5.96 | Ремонт регулятора давления РД-32М при замене мембраны | шт | 1 834 17 | 2 210 00 |
| 5.97 | Ремонт регулятора давления РД-50М при замене прокладки | шт | 1 092 50 | 1 311 00 |
| 5.98 | Ремонт регулятора давления РД-50М при замене мембраны | шт | 2 837 50 | 3 405 00 |
| 5.99 | Ремонт регулятора давления газа типа РДПК-20 и РДНК-400 РДСК-50 при замене мембраны | шт | 2 090 00 | 2 508 00 |
| 5.100 | Проверка одной нитки газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования | шт | 499 17 | 599 00 |
| 5.101 | Проверка двух ниток газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования (применен коэффициент 1.7) | шт | 846 33 | 1 019 00 |
| 5.102 | Проверка трех ниток газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования (применен коэффициент 2.5) | шт | 1 247 50 | 1 497 00 |
| 5.103 | Проверка одной нитки газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования | шт | 799 33 | 959 00 |
| 5.104 | Проверка двух ниток газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования (применен коэффициент 1.7) | шт | 1 356 67 | 1 629 00 |
| 5.105 | Проверка трех ниток газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования (применен коэффициент 2.5) | шт | 1 995 69 | 2 395 00 |

| | | | | |
|---|---|-------|-----------|-----------|
| 5 106 | | шт | 2 047 50 | 2 457 00 |
| 5 107 | | шт | 2 933 33 | 3 592 00 |
| 5 109 | | шт | 3 133 33 | 3 763 00 |
| 5 22 | | шт | 1 001 67 | 1 202 00 |
| 5 23 | | шт | 1 450 69 | 1 741 00 |
| 5 24 | | шт | 2 594 17 | 3 113 00 |
| 5 25 | | шт | 665 00 | 1 039 00 |
| 5 26 | | шт | 665 00 | 1 039 00 |
| 5 27 | | шт | 665 00 | 1 039 00 |
| 5 28 | | шт | 432 50 | 519 00 |
| 5 29 | | шт | 432 50 | 519 00 |
| 5 30 | | шт | 519 17 | 623 00 |
| 5 31 | Акустико-эмиссионный (АЭ) контроль оборудования и газопроводов ГРП с проверкой на герметичность ответственного оборудования, а также | шт | 6 225 69 | 7 471 00 |
| 5 32 | Невозвращающий контроль отработавших сварных соединений АЭ-методом контроля радиографическим методом контроля | шт | 1 650 00 | 1 990 00 |
| 5 33 | | шт | 15 565 00 | 18 678 00 |
| 5 34 | | шт | 1 294 17 | 1 553 00 |
| 5 35 | | шт | 1 294 17 | 1 553 00 |
| 5 36 | | шт | 1 294 17 | 1 553 00 |
| 5 37 | | шт | 1 294 17 | 1 553 00 |
| 5 38 | | шт | 649 17 | 779 00 |
| 5 39 | Замена исправленной опрессовки на участке опрессовки ПЭГ | м | 942 50 | 1 131 00 |
| Глава 6.1. Техническое обслуживание электротехнических устройств | | | | |
| 6 1 | Измерение разности потенциалов визуальными приборами Место измерения «сооружение-сооружение» | шт | 753 33 | 904 00 |
| 6 2 | Измерение разности потенциалов визуальными приборами Место измерения «рельс-земля» | шт | 614 17 | 977 00 |
| 6 3 | Измерение разности потенциалов визуальными приборами Место измерения стальной или медно-сульфатным электродом "сооружение-земля" | шт | 753 33 | 904 00 |
| 6 4 | Измерение разности потенциалов самопишущими приборами Место измерения "сооружение-земля" при снятии показаний в течение 4 часов | шт | 1 741 67 | 2 090 00 |
| 6 5 | Измерение разности потенциалов самопишущими приборами Место измерения "сооружение-сооружение", "рельс-земля" при снятии показаний в течение 4 часов | шт | 2 134 17 | 2 561 00 |
| 6 6 | Измерение разности потенциалов методом вольного электрода до 0,5 м подземного сооружения | 100 м | 627 50 | 993 00 |
| 6 7 | Установка и наладка протекторной защиты | шт | 3 919 17 | 4 703 00 |
| 6 8 | Контроль состояния переходов газопроводов под автомобильными дорогами электрическим методом с целью определения наличия контакта "труба-фитинг" | шт | 753 33 | 904 00 |
| 6 9 | Контроль состояния переходов газопроводов под железными дорогами электрическим методом с целью определения наличия контакта "труба-фитинг" | шт | 614 17 | 977 00 |
| 6 10 | Измерение разности потенциалов визуальными приборами между протектором и землей или в цепи протектора | шт | 1 254 17 | 1 505 00 |
| 6 11 | Измерение сопротивления визуальными приборами между протектором и газопроводом | шт | 627 50 | 753 00 |
| 6 12 | Измерение сопротивления дренажной цепи катодной защиты | шт | 1 360 00 | 1 620 00 |
| 6 13 | Измерение удельного электрического сопротивления грунта при расстоянии между точками до 200 м | шт | 435 69 | 523 00 |
| 6 14 | Измерение удельного электрического сопротивления грунта при расстоянии между точками от 200 м до 500 м | шт | 565 69 | 679 00 |
| 6 15 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления | шт | 487 50 | 595 00 |
| 6 16 | Определение опасного действия переменного тока | шт | 1 023 33 | 1 226 00 |
| 6 17 | Определение полноты омического падения потенциала между сооружением и вспомогательным электродом сравнения | шт | 1 360 00 | 1 620 00 |
| 6 18 | Контроль опасности блуждающими токами на участках подземных газопроводов, не требующих активной защиты (одно измерение) | шт | 435 69 | 523 00 |
| 6 19 | Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении "земля-земля" | шт | 2 003 33 | 2 404 00 |
| 6 20 | Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении "земля-металлическое сооружение" | шт | 940 69 | 1 129 00 |
| 6 21 | Определение коррозионной агрессивности грунта по плотности катодного тока | шт | 640 00 | 1 009 00 |
| 6 22 | Определение коррозионной агрессивности грунта по удельному электрическому сопротивлению в лабораторных условиях | шт | 1 799 33 | 2 110 00 |
| 6 23 | Техническое обслуживание неразъемных по диэлектрику электроизолирующих соединений и проверка их диэлектрических свойств | шт | 330 69 | 397 00 |
| 7 1 | Проверка исправности изолирующего фланцевого соединения на вводах газопроводов с выдачей заключения | шт | 479 17 | 575 00 |
| 6 24 | Проверка исправности электропереключателя с выдачей заключения | шт | 696 67 | 836 00 |
| 6 25 | Проверка исправности контрольно-измерительного пункта, оборудованного медно-сульфатным электродом длительного действия | шт | 1 393 33 | 1 672 00 |
| 6 26 | Технический осмотр протекторной защиты при измерении стальным электродом сравнения | шт | 2 447 50 | 2 937 00 |
| 6 27 | Технический осмотр протекторной защиты при измерении медно-сульфатным электродом сравнения | шт | 2 447 50 | 2 937 00 |
| 7 2 | Техническое обслуживание с проверкой эффективности работы протекторных установок ЭХЗ | шт | 2 195 00 | 2 634 00 |
| 6 28 | Техническое обслуживание катодной установки ЭХЗ с автоматическим преобразователем | шт | 1 755 00 | 2 106 00 |
| 6 29 | Техническое обслуживание катодной установки ЭХЗ с неавтоматическим преобразователем | шт | 1 665 00 | 1 996 00 |
| 6 30 | Техническое обслуживание катодной установки ЭХЗ на сложных электронных схемах | шт | 1 410 00 | 1 692 00 |
| 6 32 | Техническое обслуживание катодной установки ЭХЗ на электронных схемах средней сложности | шт | 1 265 69 | 1 519 00 |
| 6 33 | Контроль коррозионной агрессивности грунтов на участках подземных газопроводов, не требующих активной защиты (одно измерение) | шт | 435 69 | 523 00 |
| 6 34 | Техническое обслуживание неавтоматической станции катодной защиты | шт | 1 193 33 | 1 432 00 |
| 6 35 | Техническое обслуживание усиленной дренажной установки на сложных электронных схемах | шт | 1 699 33 | 2 090 00 |
| 6 36 | Техническое обслуживание усиленной дренажной установки на электронных схемах средней сложности | шт | 1 524 17 | 1 829 00 |
| 6 37 | Техническое обслуживание поларизованной дренажной установки | шт | 1 437 50 | 1 725 00 |
| 6 38 | Техническое обслуживание блока совместной защиты | шт | 794 17 | 941 00 |
| 6 39 | Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на сложных электронных схемах при измерении разности потенциалов до 4 пунктов | шт | 6 073 33 | 7 288 00 |
| 6 39 1 | Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на сложных электронных схемах при измерении разности потенциалов до 6 пунктов | шт | 9 265 00 | 11 118 00 |
| 6 39 2 | Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на сложных электронных схемах при измерении разности потенциалов до 8 пунктов | шт | 12 229 17 | 14 675 00 |
| 6 39 3 | Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на сложных электронных схемах при измерении разности потенциалов до 10 пунктов | шт | 14 623 33 | 17 769 00 |
| 6 40 | Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на средних электронных схемах при измерении разности потенциалов до 4 пунктов | шт | 5 450 69 | 6 541 00 |
| 6 31 | Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки с контролем за работой блоков совместной защиты до 4 -х пунктов | шт | 6 644 17 | 7 973 00 |
| 6 31 1 | Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки с контролем за работой блоков совместной защиты до 6 пунктов | шт | 9 509 33 | 11 410 00 |
| 6 31 2 | Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки с контролем за работой блоков совместной защиты до 8 пунктов | шт | 12 169 17 | 14 803 00 |
| 6 31 3 | Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки с контролем за работой блоков совместной защиты до 10 пунктов | шт | 13 304 17 | 15 965 00 |
| 6 41 | Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на средних электронных схемах при измерении разности потенциалов до 6 пунктов | шт | 8 315 00 | 9 978 00 |
| 6 41 1 | Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на средних электронных схемах при измерении разности потенциалов до 8 пунктов | шт | 10 975 69 | 13 171 00 |
| 6 41 2 | Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на средних электронных схемах при измерении разности потенциалов до 10 пунктов | шт | 13 304 17 | 15 965 00 |
| 6 42 | (При измерении разности потенциалов свех 10 пунктов на каждый последующий пункт изменять коэфф. 0,065) Проверка эффективности действия неавтоматической катодной станции или поларизованной дренажной установки при измерении разности потенциалов до 4 пунктов | шт | 5 139 17 | 6 167 00 |
| 6 42 1 | Проверка эффективности действия неавтоматической катодной станции или поларизованной дренажной установки при измерении разности потенциалов до 6 пунктов | шт | 7 639 17 | 9 207 00 |
| 6 42 2 | Проверка эффективности действия неавтоматической катодной станции или поларизованной дренажной установки при измерении разности потенциалов до 8 пунктов | шт | 10 347 50 | 12 417 00 |
| 6 42 3 | Проверка эффективности действия неавтоматической катодной станции или поларизованной дренажной установки при измерении разности потенциалов до 10 пунктов | шт | 12 542 50 | 15 051 00 |
| 6 43 | (При измерении разности потенциалов свех 10 пунктов на каждый последующий пункт изменять коэфф. 0,065) Корректировка режимов работы средств ЭХЗ на сложных электронных схемах | шт | 1 339 33 | 1 608 00 |
| 6 44 | Корректировка режимов работы средств ЭХЗ на электронных схемах средней сложности | шт | 1 200 69 | 1 441 00 |
| 6 45 | Корректировка режимов работы средств неавтоматической ЭХЗ | шт | 1 132 50 | 1 359 00 |
| 6 46 | Определение трассы газопровода и сбор данных коррозионного состояния подземного газопровода с помощью передвижной лаборатории | км | 1 666 67 | 2 024 00 |
| Глава 6.2. Ремонт средств защиты | | | | |
| 6 47 | Монтаж установки усиленного дренажа при массе св. 100 кг | шт | 1 519 33 | 1 816 00 |
| 6 47 1 | Монтаж установки усиленного дренажа при массе св. 100 кг | шт | 2 161 67 | 2 594 00 |
| 6 48 | Монтаж установки поларизованного дренажа массой св. 100 кг | шт | 904 17 | 1 065 00 |
| 6 49 1 | Монтаж установки поларизованного дренажа массой св. 100 кг | шт | 1 431 67 | 1 719 00 |
| 6 49 | Монтаж станции катодной защиты при массе св. 100 кг | шт | 1 895 00 | 2 299 00 |
| 6 49 1 | Монтаж станции катодной защиты при массе св. 100 кг | шт | 2 470 69 | 2 965 00 |
| 6 50 | Внешний осмотр автоматической ЭЗУ с составлением дефектной ведомости | шт | 704 17 | 845 00 |

| | | | | |
|--------|---|-----|-----------|-----------|
| 6.51 | Внешний осмотр неавтоматической ЗЗУ с составлением дефектной ведомости | шт. | 663,33 | 796,00 |
| 6.52 | Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЗЗУ при количестве заменяемых деталей до 2 | шт. | 526,67 | 632,00 |
| 6.52.1 | Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЗЗУ при количестве заменяемых деталей до 5 | шт. | 1 106,33 | 1 330,00 |
| 6.52.2 | Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЗЗУ при количестве заменяемых деталей до 8 | шт. | 1 663,33 | 1 986,00 |
| 6.52.3 | Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЗЗУ при количестве заменяемых деталей до 10 | шт. | 2 073,33 | 2 499,00 |
| 6.53 | Ремонт питающего трансформатора блока управления ЗЗУ на сложных электронных схемах | шт. | 7 201,67 | 8 642,00 |
| 6.54 | Ремонт питающего трансформатора блока управления неавтоматической катодной станции или поларизованного дренажа | шт. | 6 093,33 | 7 312,00 |
| 6.55 | Ремонт импульсного трансформатора блока управления ЗЗУ на сложных электронных схемах | шт. | 4 446,67 | 5 336,00 |
| 6.56 | Ремонт импульсного трансформатора блока управления неавтоматической катодной станции или поларизованного дренажа | шт. | 3 762,50 | 4 515,00 |
| 6.57 | Ремонт импульсного трансформатора электроизмерительного блока на сложных электронных схемах | шт. | 4 069,17 | 4 907,00 |
| 6.58 | Ремонт импульсного трансформатора электроизмерительного блока неавтоматической катодной станции или поларизованного дренажа | шт. | 3 460,00 | 4 152,00 |
| 6.59 | Ремонт силового трансформатора ЗЗУ на сложных электронных схемах | шт. | 18 220,00 | 21 864,00 |
| 6.60 | Ремонт силового трансформатора неавтоматической катодной станции или поларизованного дренажа | шт. | 15 416,67 | 18 500,00 |
| 6.61 | Ремонт электроизмерительного блока на автоматической ЗЗУ при количестве заменяемых деталей блока до 2 | шт. | 454,17 | 545,00 |
| 6.61.1 | Ремонт электроизмерительного блока на автоматической ЗЗУ при количестве заменяемых деталей блока до 5 | шт. | 1 030,83 | 1 237,00 |
| 6.61.2 | Ремонт электроизмерительного блока на автоматической ЗЗУ при количестве заменяемых деталей блока до 8 | шт. | 1 519,17 | 1 823,00 |
| 6.61.3 | Ремонт электроизмерительного блока на автоматической ЗЗУ при количестве заменяемых деталей блока до 10 | шт. | 1 918,33 | 2 302,00 |
| 6.62 | Ремонт вентиляльных блоков на ЗЗУ при количестве заменяемых диодов до двух | шт. | 1 369,33 | 1 630,00 |
| 6.62.1 | Ремонт вентиляльных блоков на ЗЗУ при количестве заменяемых диодов свыше двух | шт. | 1 835,00 | 2 202,00 |
| 6.63 | Ремонт дросселя магнитного усилителя ЗЗУ на сложных электронных схемах | шт. | 2 755,00 | 3 306,00 |
| 6.64 | Ремонт дросселя магнитного усилителя неавтоматической катодной станции или поларизованного дренажа | шт. | 2 330,83 | 2 797,00 |
| 6.65 | Ремонт сглаживающего дросселя ЗЗУ на сложных электронных схемах | шт. | 3 915,83 | 4 699,00 |
| 6.66 | Ремонт сглаживающего дросселя неавтоматической катодной станции или поларизованного дренажа | шт. | 3 313,33 | 3 976,00 |
| 6.67 | Ремонт контактного устройства на анодном заземлении в ковере или колоде | шт. | 2 404,17 | 2 885,00 |
| 6.68 | Ремонт контактного устройства на анодном заземлении на рельсах электрического транспорта | шт. | 1 965,83 | 2 363,00 |
| 6.69 | Ремонт контактного устройства на трубопроводе в колоде или ковере | шт. | 2 613,33 | 3 136,00 |
| 6.70 | Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой двух втулок (При замене двух последующих втулок применять коэффициент 0,7) | шт. | 376,67 | 452,00 |
| 6.71 | Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой изолирующей прокладки | шт. | 631,67 | 998,00 |
| 6.72 | Ремонт контрольно-измерительного пункта на трубопроводе, оборудованном медно-сульфатным электродом сравнения длительного действия | шт. | 4 689,33 | 5 626,00 |
| 6.73 | Определение мест повреждения дренажного кабеля приборным методом | шт. | 2 272,50 | 2 727,00 |
| 6.74 | Замена трансформатора электроизмерительного блока | шт. | 1 036,67 | 1 244,00 |
| 6.75 | Замена тиристора ЗЗУ | шт. | 675,83 | 1 051,00 |
| 6.76 | Замена потенциометра ЭХЗ | шт. | 329,17 | 395,00 |
| 6.77 | Замена электрического кабельной линии при массе кабеля 10 кг | м | 752,50 | 903,00 |
| 6.78 | Ремонт воздушной линии питания (за 1 неисправность) | шт. | 3 366,67 | 4 076,00 |
| 6.79 | Окраска шкафа установки | шт. | 696,67 | 728,00 |
| 6.80 | Устранение повреждений шкафа поларизованной дренажной установки (1 стенка) | шт. | 440,83 | 529,00 |
| 6.81 | Устранение повреждений шкафа усиленной дренажной установки (1 стенка) | шт. | 370,83 | 445,00 |
| 6.82 | Устранение повреждений шкафа катодной установки с неуправляемыми выпрямителями (1 стенка) | шт. | 351,67 | 422,00 |
| 6.83 | Устранение повреждений шкафа катодной установки с управляемыми выпрямителями (1 стенка) | шт. | 583,33 | 700,00 |
| 6.84 | Изготовление подставки из уголка | шт. | 983,33 | 1 180,00 |
| 6.85 | Изготовление коробки для отключающего устройства | шт. | 2 165,00 | 2 622,00 |
| 6.86 | Изготовление кроссовок (игутов) с разъемами для преобразователей станции катодной защиты | шт. | 668,33 | 1 068,00 |
| 6.87 | Изготовление кроссовок (игутов) с разъемами для преобразователей дренажной установки | шт. | 4 860,00 | 5 832,00 |
| 6.88 | Изготовление панелей из стеклопластика или текстолита для дренажных установок всех типов и преобразователей катодных станций | шт. | 1 150,00 | 1 360,00 |
| 6.89 | Ремонт переключателя | шт. | 1 045,00 | 1 254,00 |
| 6.90 | Замена электрического счетчика в ЭХЗ | шт. | 752,50 | 903,00 |
| 6.91 | Демонтаж электронного блока управления преобразователя установки ЭХЗ | шт. | 365,83 | 439,00 |
| 6.92 | Установка электронного блока управления преобразователя установки ЭХЗ | шт. | 443,33 | 532,00 |
| 6.93 | Демонтаж электроизмерительного блока автоматического преобразователя установки ЭХЗ | шт. | 310,83 | 373,00 |
| 6.94 | Установка электроизмерительного блока автоматического преобразователя установки ЭХЗ | шт. | 368,33 | 466,00 |
| 6.95 | Ремонт вентиляльных блоков преобразователя установки ЭХЗ при количестве заменяемых диодов до 2 | шт. | 942,50 | 1 131,00 |
| 6.95.1 | Ремонт вентиляльных блоков преобразователя установки ЭХЗ при количестве заменяемых диодов свыше 2 | шт. | 1 275,00 | 1 530,00 |

"УТВЕРЖАЮ"

Начальник службы ВЛТХ

В.А.Стержнев

2021 г.

Пр. № 25



Дополнение к Прейскуранту на услуги по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, сооружений на них и газового оборудования
 АО "Курская межстройгаз"
 (для коммунально-бытовых, промышленных и прочих потребителей)
 вводится в действие с 01.01.2022 года

** В состав расценок не включена стоимость материалов для ремонтных работ

* Примечание: при заказе за пределы расчетного
 учета (дополнительно) применяются
 дополнительные коэффициенты

| № позиции Прейскуранта | Наименование работ и газового оборудования** | Ед. измерения | Цена без НДС, рублей | Цена*, с учетом НДС 20%, рублей |
|---------------------------|---|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 24 | 25 |
| | Глава 1.2. Ремонт ГРП | | | |
| 526.1 | Проверка пределов регулирования давления и стабильности работы регулятора при изменении расхода газа ГРП | шт | 1 770,00 | 2 124,00 |
| 527.1 | Проверка пределов срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов ГРП | шт | 1 614,17 | 1 937,00 |
| | Глава 2.1. Техническое обслуживание систем газоснабжения и газового оборудования производственных зданий, котельных, общественных зданий, производственных помещений и т.д. | | | |
| 267.1 | Техническое обслуживание котельных (внутренних газопроводов, газового и теплотехнического оборудования, оборудования Кип и А) с 1 котлом мощностью свыше 100 кВт | шт | 7 038,33 | 8 446,00 |
| 267.2 | Техническое обслуживание котельной (внутренних газопроводов, газового и теплотехнического оборудования, оборудования Кип и А) с 2 котлами мощностью свыше 100 кВт | шт | 9 648,33 | 11 578,00 |
| 267.3 | Техническое обслуживание котельной (внутренних газопроводов, газового и теплотехнического оборудования, оборудования Кип и А) с 3 котлами мощностью свыше 100 кВт | шт | 12 258,33 | 14 710,00 |