

Приложение № 2 к Приказу № 168/П от 29.12.2020 г.

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ АО "НЕФТЕКУМСКРАЙГАЗ"

Введен в действие с 01 января 2021 года

Наименование работ и газового оборудования	Единица Измерения	Состав исполнителей	Цена для предприятий (без НДС)	Цена для предприятий (с НДС)
МОНТАЖ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ				
2.4.1. Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой плиты	плита	слесарь 4 р.	1169,31	1403,17
2.4.2. Монтаж, опрессовка, смазка и подключение проточного водонагревателя	водонагреватель	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	2123,94	2548,73
2.4.4. Монтаж, опрессовка, смазка и подключение отопительного газового оборудования емкостного водонагревателя типа АОГВ	котел	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	2547,56	3057,07
2.4.5. Монтаж, опрессовка, смазка и подключение отопительного газового оборудования емкостного водонагревателя типа Дон, Хопер и др.	котел	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	3394,83	4073,8
2.4.13. Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки	установка	слесарь 4 р.	580,80	696,96
2.4.19. Замена плиты с новой подводкой газопровода и пуском газа (Для плит повышенной комфортности и импортного производства применять коэффициент 1,25)	плита	слесарь 4 р.	1450,19	1740,23
2.4.20. Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа	водонагреватель	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	2547,56	3057,07
2.4.22. Замена горелки отопительного аппарата с новой подводкой газопровода и пуском газа	горелка	эл.газосв. 5 р. слесарь 4 р.	1328,24	1593,89
2.4.23. Замена отопительного котла с новой подводкой газопровода и пуском газа	котел	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	3394,83	4073,8
2.4.24. Перестановка газовой плиты с пуском газа	плита	слесарь 4 р.	407,01	488,41
2.4.25. Перестановка газовой плиты с пуском газа, с применением сварки	плита	эл.газосв. 4 р. слесарь 4 р.	834,85	1001,82
2.4.26. Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	плита	слесарь 4 р.	389,13	466,96
2.4.27. Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	прибор	слесарь 4 р.	487,25	584,7
2.4.28. Демонтаж горелки отопительного котла с установкой заглушки	горелка	слесарь 4 р.	407,01	488,41
2.4.29. Демонтаж отопительного котла с установкой заглушки	котел	слесарь 4 р.	1123,85	1348,62
2.4.30. Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки	счетчик	слесарь 4 р.	407,01	488,41
2.4.32. Изготовление перемычки при демонтаже газового счетчика	перемычка	эл.газосв. 4 р. слесарь 4 р.	901,18	1081,42
2.4.34. Оформление исполнительно-технической документации на монтаж газового счетчика с выездом на место обследования	счетчик	мастер	824,93	989,92
ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОПРОВОДОВ				
5.1.1. Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода	км	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	293,69	352,43
5.1.2. Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода	км	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	390,36	468,43
5.1.3. Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода	100 м	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	27,14	32,57

5.1.4. Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	ввод	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	28,15	33,78
5.1.5. Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэффициент 1,2; при проверке на загазованность через отверстие в крышках применять коэф. 0,8)	колодец (камера)	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	48,09	57,71
5.1.6. Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (При использовании штупера применять коэффициент 0,25)	подвал	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	109,71	131,65
5.1.7. Проверка на загазованность контрольной трубки (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда в пунктах 5.1.7.-5.1.12. Применять коэффициент 1,2)	контрольная трубка	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	44,28	53,14
5.1.8. Проверка технического состояния контрольного проводника	контрольный проводник	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	40,14	48,17
5.1.10. Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата	конденсатос борник	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	44,28	53,14
5.1.11. Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа	конденсатос борник	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	131,94	158,33
5.1.12. То же, с удалением конденсата ручным насосом	конденсатос борник	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	214,86	257,83
5.1.13. Оформление результатов обхода трассы	рапорт	слесарь 3 р.	108,70	130,44
5.1.14. Установка указателя на трассе газопровода (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэффициент 2,0)	знак	слесарь 2 р.	81,48	97,78
5.1.15. Реставрация настенных знаков с заменой знака	знак	слесарь 2 р.	110,69	132,83
5.1.19. Буровой осмотр газопровода без покрытия при бурении скважины вручную	скважина	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	119,31	143,17
5.1.20. Шурфовой осмотр газопровода с асфальто-бетонным покрытием (В ценах пунктов 5.1.20-5.1.21 не учтены затраты на разработку грунта)	шурф	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	2282,16	2738,59
5.1.21. Шурфовой осмотр газопровода без покрытия	шурф	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	363,48	436,18
5.1.22. Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре крана до 50 мм	кран	слесарь 3 р.	316,66	379,99
5.1.23. То же, при глубине колодца до 1 м и диаметре задвижки до 150 мм.	задвижка	слесарь 3 р.	827,26	992,71
5.1.24. Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре крана 51-100 мм	кран	слесарь 3 р.	387,15	464,58
5.1.25. Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре крана 101-150 мм	кран	слесарь 3 р.	464,10	556,92
5.1.26. Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре задвижки 151-300 мм	задвижка	слесарь 3 р.	868,48	1042,18

5.1.29. Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм	задвижка	слесарь 3 р.	343,28	411,94
51-100 мм	задвижка	слесарь 3 р.	427,68	513,22
5.1.30. Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра (При сильном загрязнении колодца в пунктах 5.1.30-5.1.31.	колодец	слесарь 3 р.	194,83	233,8
5.1.31. Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра со смазкой арматуры	колодец	слесарь 3 р.	705,53	846,64
5.1.32. Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до трех метров (При сильном загрязнении колодца в п.5.1.32-5.1.33 применять коэффициент 1,5)	колодец	слесарь 3 р.	257,70	309,24
5.1.33. То же, со смазкой арматуры	колодец	слесарь 3 р.	941,21	1129,45
5.1.35. Откачка воды из газового колодца (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэф.2,0)	колодец	слесарь 3 р.	357,35	428,82
5.1.36. Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных работ, проводимых рядом с существующим газопроводом	обход	слесарь 2 р. слесарь 3 р.	206,64	247,97
5.1.37. Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (без выезда на место)	разрешение	мастер	283,36	340,03
5.1.38. Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (с выездом на место)	разрешение	мастер	829,45	995,34
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ И ПРИБОРНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ГАЗОПРОВОДОВ И СООРУЖЕНИЙ НА ТРАССЕ ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.				
ПРИБОРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ				
5.2.1. Определение точного местоположения подземных газопроводов трассоискателем типа АНПИ	км	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	2276,44	2731,73
5.2.2. Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов с использованием приборов	км	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	2999,93	3599,92
5.2.3. Проверка подземных (уличных) газопроводов на герметичность приборами типа ГИВ-М и др.	км	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	1276,68	1532,02
5.2.4. Комплексный приборный метод обследования подземных уличных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия и использованием приборов типа АНПИ, ГИВ-М и др.	км	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	4264,65	5117,58
5.2.6. Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода до 100 мм	место врезки (шурф)	слесарь 5 р.	647,38	776,86
101-300 мм	место врезки (шурф)	слесарь 5 р.	834,95	1001,94
св.300 мм	место врезки (шурф)	слесарь 5 р.	1025,64	1230,77

ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОПРОВОДОВ				
5.3.1. Восстановление вручную поврежденных мест защитного покрытия газопровода битумной изоляцией	м2 поверхн.газо провода	слесарь 3 р.	2859,28	3431,14
5.3.2. Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе				
Способ устранения закупорок:				
заливкой растворителя	закупорка	слесарь 4 р.	644,68	773,62
отогревом места ледяной закупорки	закупорка	слесарь 4 р.	1363,44	1636,13
шуровкой газопровода	закупорка	слесарь 4 р.	1004,06	1204,87
продувкой газом или воздухом	закупорка	слесарь 4 р.	1123,85	1348,62
5.3.10. Ремонт кирпичного газового колодца	колодец	слесарь 3 р.	4535,70	5442,84
5.3.11. Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	компенсатор	слесарь 4 р.	1099,91	1319,89
101-200 мм	компенсатор	слесарь 4 р.	3152,36	3782,83
201-300 мм	компенсатор	слесарь 4 р.	5172,01	6206,41
301-400 мм	компенсатор	слесарь 4 р.	7249,28	8699,14
401-500 мм	компенсатор	слесарь 4 р.	9309,73	11171,68
501-600 мм	компенсатор	слесарь 4 р.	11386,14	13663,37
св.600 мм	компенсатор	слесарь 4 р.	13462,55	16155,06
5.3.12. Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	компенсатор	слесарь 3 р.	983,11	1179,73
101-200 мм	компенсатор	слесарь 3 р.	2816,48	3379,78
св.200 мм	компенсатор	слесарь 3 р.	4642,71	5571,25
5.3.13. Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	слесарь 4 р.	2553,40	3064,08
101-200 мм	задвижка	слесарь 4 р.	3839,18	4607,02
201-300 мм	задвижка	слесарь 4 р.	5116,96	6140,35
301-400 мм	задвижка	слесарь 4 р.	6434,69	7721,63
401-500 мм	задвижка	слесарь 4 р.	7752,41	9302,89
501-600 мм	задвижка	слесарь 4 р.	9090,11	10908,13
св.600 мм	задвижка	слесарь 4 р.	10427,79	12513,35
(п. 5.3.13-5.3.18 при работе с приставкой лестницы применять коэффициент 1,2; в колодце коэффициент 1,4)				
5.3.14. Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	слесарь 3 р.	2281,44	2737,73
101-200 мм	задвижка	слесарь 3 р.	3429,98	4115,98
св.200 мм	задвижка	слесарь 3 р.	4571,38	5485,66
5.3.15. Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	прокладка	слесарь 4 р.	644,68	773,62
101-200 мм	прокладка	слесарь 4 р.	1123,85	1348,62
201-300 мм	прокладка	слесарь 4 р.	1603,03	1923,64
301-500 мм	прокладка	слесарь 4 р.	2361,71	2834,05
св.500 мм	прокладка	слесарь 4 р.	3320,06	3984,07
5.3.16. Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	прокладка	слесарь 3 р.	576,49	691,79
101-200 мм	прокладка	слесарь 3 р.	1004,51	1205,41
св.200 мм	прокладка	слесарь 3 р.	1432,53	1719,04
5.3.17. Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром до 200 мм	задвижка	слесарь 4 р.	345,21	414,25
201-500 мм	задвижка	слесарь 4 р.	445,04	534,05

св.500 мм	завдвижка	слесарь 4 р.	544,88	653,86
5.3.18. Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с диаметром до 200 мм	завдвижка	слесарь 3 р.	308,96	370,75
св.200 мм	завдвижка	слесарь 3 р.	362,48	434,98
5.3.19. Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	завдвижка	слесарь 4 р.	2042,28	2450,74
101-200 мм	- //-	слесарь 4 р.	2350,46	2820,55
201-300 мм	- //-	слесарь 4 р.	2668,38	3202,06
301-500 мм	- //-	слесарь 4 р.	3160,34	3792,41
св. 500 мм	- //-	слесарь 4 р.	3799,24	4559,09
<i>(В пунктах 5.3.19 и 5.3.20. При выполнении работ , связанных со снятием и установкой плиты перекрытия колодца , использовать пункт 5.3.39; при работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2; в колодце - коэф. 1,4)</i>				
5.3.20. Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	завдвижка	слесарь 3 р.	1824,89	2189,87
101-200 мм	завдвижка	слесарь 3 р.	2110,24	2532,29
св.200 мм	завдвижка	слесарь 3 р.	2395,59	2874,71
5.3.21. Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре до 100 мм	фланец	слесарь 4 р.	580,80	696,96
101-300 мм	фланец	слесарь 4 р.	1150,31	1380,37
301-500 мм	фланец	слесарь 4 р.	1730,80	2076,96
св.500 мм	фланец	слесарь 4 р.	3439,35	4127,22
5.3.22. Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода до 200 мм	завдвижка	слесарь 2 р.	145,73	174,88
201-500 мм	завдвижка	слесарь 2 р.	196,60	235,92
св.500 мм	завдвижка	слесарь 2 р.	267,81	321,37
5.3.24. Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в колодце при диаметре газопровода до 200 мм	завдвижка	слесарь 2 р.	355,61	426,73
201-500 мм	завдвижка	слесарь 2 р.	482,83	579,4
св.500 мм	завдвижка	слесарь 2 р.	657,74	789,29
5.3.25. Масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при диаметре газопровода до 200 мм	компенсатор	слесарь 2 р.	199,78	239,74
201-500 мм	компенсатор	слесарь 2 р.	393,76	472,51
св.500 мм	компенсатор	слесарь 2 р.	590,95	709,14
5.3.26. Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, одна краска (При двух окрасках применять коэффициент 1,5; при грунтовке - коэффициент 1,3; при окраске с приставкой лестницы применять коэффициент 1,2)	м2 поверхн.газо провода	слесарь 2 р.	107,73	129,28
5.3.27. Замена крышки малого ковера	крышка	слесарь 2 р.	163,21	195,85
5.3.29. Поднятие и опускание малого ковера при асфальто-бетонном покрытии	ковер	эл.газосв. 4 р. слесарь 3 р.	1646,14	1975,37
5.3.30. То же, без покрытия	ковер	эл.газосв. 4 р. слесарь 3 р.	1071,14	1285,37
5.3.33. Замена ковера при асфальто-бетонном покрытии	ковер	слесарь 2 р.	883,54	1060,25
5.3.34. То же, без покрытия	ковер	слесарь 2 р.	562,33	674,8
5.3.35. Окраска ковера	ковер	слесарь 2 р.	106,58	127,9
5.3.37. Замена люка газового колодца при асфальто-бетонном покрытии	люк	слесарь 3 р.	2805,76	3366,91
5.3.38. То же, без покрытия	люк	слесарь 3 р.	687,60	825,12
5.3.39. Замена перекрытия газового колодца при асфальто-бетонном покрытии (При отсутствии асфальто-бетонного покрытия применять коэффициент 0,4)	перекрытие	слесарь 3 р.	3287,30	3944,76

5.3.52. Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода до 100 мм	100 м	слесарь 3 р.	53,11	63,73
101-300 мм	100 м	слесарь 3 р.	106,76	128,11
301-500 мм	100 м	слесарь 3 р.	151,83	182,2
св.500 мм	100 м	слесарь 3 р.	223,24	267,89
5.3.53. Ремонт опор под надземный газопровод (При работе на высоте с приставкой лестницы применять коэффициент 1,2)	опора	слесарь 3 р.	519,43	623,32
5.3.54. То же, со сваркой	опора	эл.газосв. 4 р. слесарь 3 р.	795,06	954,07
5.3.55. Бетонирование опор под надземный газопровод	опора	слесарь 3 р.	540,81	648,97
5.3.62. Установка или снятие заглушки на газопроводе-вводе	заглушка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	194,73	233,68
5.3.64. Сверление отверстия в крышках газовых колодезов	крышка	слесарь 3 р.	106,66	127,99
ПРИМЕЧАНИЕ: РАБОТЫ ПО ОСМОТРУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГРП, ГРУ И ШРП ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ				
5.4.2. Проверка герметичности газопровода	км	мастер	4519,19	5423,03
5.4.3. Проверка эффективности работы ЭХЗ	км	мастер	1134,13	1360,96
5.4.6. Оценка состояния металла газопровода. Выявление участков с аномалией труб	км	мастер	1134,13	1360,96
5.4.7. Определение мест контрольных шурфов	км	мастер	1134,13	1360,96
5.4.8. Подготовка и закрытие шурфов (К расчетной стоимости прибавляются затраты предприятия на услуги экскаваторщика, бульдозериста)	шурф	мастер слесарь 4 р. бульдозерист экскаваторщик	14621,14	17545,37
5.4.15. Разработка рекомендаций по безопасной эксплуатации газопровода на весь срок продления жизненного цикла или обоснование необходимости его замены, составление отчета	отчет	мастер инженер	14589,33	17507,2
ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ				
6.3.37. Окраска шкафа	шкаф	слесарь 3 р.	469,48	563,38
6.3.42. Изготовление подставки из уголка	подставка	эл.газосв. 4 р. монтер 4 р.	751,94	902,33
7.1.1. Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода (В зимний период в пунктах 7.1.1. - 7.1.5. Применять коэффициент 1,2)	пункт	слесарь 3 р.	376,75	452,1
7.1.2. Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода	пункт	слесарь 3 р.	690,63	828,76
7.1.4. Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода	пункт	слесарь 3 р.	226,94	272,33
7.1.5. Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода	пункт	слесарь 3 р.	348,19	417,83
7.1.6. Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6, РДГК-10, РДГД-20, РДПК-400, РДСК-50	регулятор	слесарь 3 р.	262,61	315,13
ПРИМЕЧАНИЕ: РАБОТЫ ПО ОСМОТРУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГРП, ГРУ И ШРП ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ				

7.2.1. Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм	ГРП	слесарь 3 р. слесарь 4 р. слесарь 5 р.	2413,15	2895,78
101-200 мм	ГРП	слесарь 3 р. слесарь 4 р. слесарь 5 р.	3219,63	3863,56
7.2.2. Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм	ГРП	слесарь 3 р. слесарь 4 р. слесарь 5 р.	4459,43	5351,32
(При трех нитках применять к цене коэффициент 1,3)				
101-200 мм	ГРП	слесарь 3 р. слесарь 4 р. слесарь 5 р.	6024,21	7229,05
(При трех нитках применять к цене коэффициент 1,3)				
7.2.3. Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке газопровода	ГРП	слесарь 3 р. слесарь 4 р. слесарь 5 р.	7564,93	9077,92
7.2.4. Текущий ремонт оборудования ГРП при двух нитках газопровода	ГРП	слесарь 3 р. слесарь 4 р. слесарь 5 р.	14738,89	17686,67
(При трех нитках применять к цене коэффициент 1,3)				
7.2.5. Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода	ШРП	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	1888,35	2266,02
7.2.6. Техническое обслуживание оборудования ШРП при двух нитках газопровода	ШРП	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	3564,28	4277,14
7.2.7. Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода	ШРП	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	7927,68	9513,22
7.2.8. Текущий ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопровода	ШРП	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	10384,73	12461,68
7.2.9. Техническое обслуживание РДГК-6, РДГК-10	регулятор	слесарь 4 р.	1155,81	1386,97
7.2.10. Текущий ремонт РДГК-6, РДГК-10	регулятор	слесарь 4 р.	2305,80	2766,96
7.2.11. Техническое обслуживание РДГД-20, РДПК-400, РДСК-50	регулятор	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	1700,31	2040,37
7.2.12. Текущий ремонт РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50	регулятор	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	7207,50	8649
7.2.13. Чистка крестовины регулятора РДГК-10	операция	слесарь 4 р.	804,41	965,29
7.2.14. Регулировка хода штока регулятора РДГК-10	операция	слесарь 4 р.	405,10	486,12
7.2.15. Ремонт втулки регулятора РДГК-10	операция	слесарь 4 р.	804,41	965,29
7.2.16. Отключение ГРП в колодце	ГРП	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	362,25	434,7
7.2.17. Отключение ГРП внутри помещения ГРП	ГРП	слесарь 4 р.	96,59	115,91
7.2.18. Включение ГРП после остановки	ГРП	слесарь 4 р.	580,80	696,96
7.2.19. Продувка газопровода в ГРП	операция	слесарь 4 р.	142,66	171,19
7.2.20. Проверка параметров срабатывания и настройка РДУК с диаметром до 100 мм	РДУК	слесарь 4 р.	868,30	1041,96
101-200 мм	РДУК	слесарь 4 р.	1299,55	1559,46
7.2.21. Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм	клапан	слесарь 4 р.	580,80	696,96
101 - 200 мм	клапан	слесарь 4 р.	868,30	1041,96
7.2.22. Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК 50	клапан	слесарь 4 р.	294,65	353,58
7.2.23. Проверка параметров срабатывания и настройка ППК-80	клапан	слесарь 4 р.	349,19	419,03
7.2.24. Пневматическое испытание трубки электропроводки в ГРП	трубка	слесарь 3 р.	451,65	541,98
7.2.25. Продувка импульсных трубок в ГРП	трубка	слесарь 4 р.	1215,70	1458,84
7.2.26. Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 50 мм	фильтр	слесарь 4 р.	580,80	696,96

100 мм	фильтр	слесарь 4 р.	868,30	1041,96
200 мм	фильтр	слесарь 4 р.	1155,81	1386,97
7.2.27. Очистка от конденсата газового оборудования ГРП диаметром 50 мм	операция	слесарь 4 р.	1714,63	2057,56
100 мм	операция	слесарь 4 р.	2601,30	3121,56
200 мм	операция	слесарь 4 р.	3759,30	4511,16
7.2.28. Очистка от графита оборудования ГРП диаметром 50 мм	операция	слесарь 4 р.	1158,25	1389,9
100 мм	операция	слесарь 4 р.	2002,35	2402,82
200 мм	операция	слесарь 4 р.	2880,83	3457
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ				
7.3.1. Замена клапана при ремонте регулятора давления типа:				
РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50	клапан	слесарь 4 р.	2787,60	3345,12
РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80	клапан	слесарь 4 р.	3511,74	4214,09
РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	клапан	слесарь 4 р.	4170,59	5004,71
7.3.2. Замена штока при ремонте регулятора давления типа:				
РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50	шток	слесарь 4 р.	2828,93	3394,72
РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80	шток	слесарь 4 р.	3519,73	4223,68
РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	шток	слесарь 4 р.	4146,65	4975,98
7.3.3. Замена седла при ремонте регулятора давления типа:				
РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50	седло	слесарь 4 р.	3419,91	4103,89
РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80	седло	слесарь 4 р.	4290,39	5148,47
РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	седло	слесарь 4 р.	4374,25	5249,1
7.3.4. Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа:				
РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50	мембрана	слесарь 4 р.	3443,33	4132
РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80	мембрана	слесарь 4 р.	4066,78	4880,14
РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	мембрана	слесарь 4 р.	4997,16	5996,59
7.3.5. Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене: пружины	пружина	слесарь 4 р.	1403,38	1684,06
мембраны	мембрана	слесарь 4 р.	1882,55	2259,06
7.3.6. Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	пружина	слесарь 4 р.	728,55	874,26
7.3.7. Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода 101-200 мм	пружина	слесарь 4 р.	760,48	912,58
7.3.8. Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	мембрана	слесарь 4 р.	2301,84	2762,21
7.3.9. Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода 101-200 мм	мембрана	слесарь 4 р.	2501,49	3001,79
7.3.10. Замена клапана предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	клапан	слесарь 4 р.	3691,41	4429,69
7.3.11. Замена клапана предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода 101-200 мм	клапан	слесарь 4 р.	3979,80	4775,76
7.3.12. Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене: пружины	клапан	слесарь 4 р.	943,65	1132,38
мембраны	клапан	слесарь 4 р.	1626,99	1952,39
резинового уплотнителя	клапан	слесарь 4 р.	1368,88	1642,66
7.3.13. Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 50 мм	фильтр	слесарь 4 р.	604,75	725,7
100 мм	фильтр	слесарь 4 р.	696,59	835,91
200 мм	фильтр	слесарь 4 р.	916,23	1099,48
7.3.14. Ревизия фильтра типа ФС диаметром 50 мм	фильтр	слесарь 4 р.	1507,19	1808,63
100 мм	фильтр	слесарь 4 р.	1734,80	2081,76
200 мм	фильтр	слесарь 4 р.	2285,86	2743,03
300 мм	фильтр	слесарь 4 р.	2401,65	2881,98
7.3.15. Масляная окраска молниеприемника и токоотводов ГРП				

при одной окраске	м2 окраш.поверхности	слесарь 2 р.	267,81	321,37
при двух окрасках	м2 окраш.поверхности	слесарь 2 р.	360,49	432,59
7.3.16. Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-32М	регулятор	слесарь 4 р.	1008,06	1209,67
РД-50М	регулятор	слесарь 4 р.	1303,56	1564,27
7.3.17. Ремонт регулятора давления РД-32М при замене пружины	регулятор	слесарь 4 р.	672,64	807,17
мембраны	регулятор	слесарь 4 р.	1407,38	1688,86
7.3.18. Ремонт регулятора давления РД-50М при замене пружины	регулятор	слесарь 4 р.	840,34	1008,41
мембраны	регулятор	слесарь 4 р.	2174,05	2608,86
7.3.19. Ремонт регулятора типа РДГК-6 при замене прокладки	регулятор	слесарь 4 р.	101,18	121,42
7.3.20. Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене фильтра	фильтр	слесарь 4 р.	197,48	236,98
7.3.21. Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене мембраны ПЗК	мембрана	слесарь 4 р.	868,30	1041,96
7.3.22. Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене прокладки на входе и выходе регулятора	прокладка	слесарь 4 р.	149,54	179,45
7.3.23. Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене втулки штока регулятора	втулка	слесарь 4 р.	580,80	696,96
7.3.24. Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене резинки клапана регулятора	резинка	слесарь 4 р.	580,80	696,96
7.3.25. Замена предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов	клапан	слесарь 4 р.	1131,83	1358,2
7.3.26. Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов	клапан	слесарь 4 р.	1774,73	2129,68
7.3.27. Прочистка пропускного седла ПКК-40М	клапан	слесарь 4 р.	604,75	725,7
7.3.28. Ремонт СППК-4	клапан	слесарь 4 р.	884,26	1061,11
7.3.29. Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-6 и РДГК-10 при замене мембраны	регулятор	слесарь 4 р.	1150,31	1380,37
7.3.30. Ремонт регулятора давления газа типа РДГД-20, РДНК-400 и РДСК-50 при замене мембраны	регулятор	слесарь 4 р.	1595,39	1914,47
7.3.31. Проверка одной нитки газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования (При двух нитках газопровода применять коэффициент 1,7; при трех нитках - 2,5)	пункт	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	387,05	464,46
7.3.32. Проверка одной нитки газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования (При двух нитках газопровода применять коэффициент 1,7; при трех нитках - 2,5)	пункт	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	615,81	738,97
7.3.33. Отключение (консервация) оборудования ГРП	пункт	слесарь 3 р. слесарь 4 р. слесарь 5 р.	1570,58	1884,7
7.3.34. Пуск (расконсервация) ГРП после отключения	пункт	слесарь 3 р. слесарь 4 р. слесарь 5 р.	2281,85	2738,22
7.3.35. Отключение (консервация) оборудования ШРП (При работе в зимних условиях в пунктах 7.3.35. и 7.3.36. применять коэффициент 1,2)	пункт	слесарь 4 р.	924,21	1109,05
7.3.36. Пуск (расконсервация) ШРП после отключения	пункт	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	1335,99	1603,19
7.3.37. Замена пружинных манометров в ГРП	манометр	слесарь 4 р.	245,38	294,46
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ				

9.1.1. Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,33)	котел	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	979,09	1174,91
9.1.2.Отключение на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) без автоматики	котел	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	723,99	868,79
9.1.3. Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,5)	котел	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	1477,80	1773,36
9.1.4.Отключение на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) без автоматики	котел	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	1177,60	1413,12
9.1.5. Сезонное отключение технологических горелок печей (агрегатов) промышленных или сельскохозяйственных предприятий	объект	слесарь 4 р.	1714,63	2057,56
9.1.6. Отключение (консервация) на летний период горелок инфракрасного излучения (ГИИ) в сельскохозяйственных помещениях (На каждую последующую горелку применять коэффициент 0,6)	горелка	слесарь 4 р.	61,44	73,73
9.1.7. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период (На каждый последующий аппарат применять коэффициент 0,75)	горелка	слесарь 4 р.	306,71	368,05
9.1.8.Пуск в эксплуатацию бытового отопительного газового оборудования без автоматического устройства после отключения на летний период (На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75)	горелка	слесарь 3 р.	184,14	220,97
9.1.9. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,3)	котел	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	3351,56	4021,87
9.1.10.Пуск в эксплуатацию котельной с котлом малой мощности без автоматики после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,2)	котел	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	2762,86	3315,43
9.1.11. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,4)	котел	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	4065,11	4878,13
9.1.12.Пуск в эксплуатацию котельной с котлом средней мощности без автоматики после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять к. 0,3)	котел	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	3344,09	4012,91
9.1.13. Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования печей (агрегатов) сезонного действия промышленных или сельскохозяйственных производств	печь (агрегат)	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	2384,31	2861,17
9.1.14. Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия	км	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	659,73	791,68
9.1.15. Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,6)	котел	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	1501,94	1802,33
9.1.16.Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики (На каждый последующий котел применять к..0,5)	котел	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	1090,65	1308,78

9.1.17. Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэффициент 0,6)	котел	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	2475,21	2970,25
9.1.18. Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности без автоматики (На каждый последующий котел применять к.0,5)	котел	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	1593,39	1912,07
9.1.19. Техническое обслуживание газового оборудования печи по производству вафель	печь	слесарь 4 р.	1595,39	1914,47
9.1.21. Техническое обслуживание газового оборудования битумноплавыльных ,металлоплавильных печей ,кузнечного или литейного горна	печь	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	1815,63	2178,76
9.1.23. Техническое обслуживание газового оборудования агрегата витаминной муки (АВМ) или асфальто-бетонного завода (АБЗ)	агрегат	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	1815,63	2178,76
Техническое обслуживание ГНИ	горелка	слесарь 3 р.	162,75	195,3
9.1.24. Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий	объект	слесарь 4 р.	954,94	1145,93
9.1.25. Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и сельскохозяйственных производств	объект	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	1692,21	2030,65
9.1.26. Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм	кран	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	270,40	324,48
св.50 мм	кран	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	308,19	369,83
9.1.27. Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм	завдвижка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	300,63	360,76
150 мм	завдвижка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	330,85	397,02
200 мм	завдвижка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	361,13	433,36
9.1.28. Техническое обслуживание газовых счетчиков типа: РГ-40	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	1600,94	1921,13
РГ-100	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	1773,90	2128,68
РГ-250	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	2759,53	3311,44
РГ-400	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	3639,79	4367,75
РГ-600	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	4452,36	5342,83
РГ-1000	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	5475,61	6570,73
9.1.29. Техническое обслуживание газовых счетчиков типа:				
СГ - 100	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	2210,26	2652,31
СГ - 200	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	3579,63	4295,56
СГ - 400	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	4745,80	5694,96
9.1.31. техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	сигнализатор	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	550,10	660,12
ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ				
9.2.1. Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять к цене к.0,25)	котел	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	2155,98	2587,18
9.2.2. То же , без автоматики (На каждый последующий котел применять к.0,22)	котел	слесарь 4 р.	1500,01	1800,01

9.2.3. Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять к цене к. 0,25)	котел	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	3581,00	4297,2
9.2.4. То же , без автоматики (На каждый последующий котел применять к цене к. 0,22)	котел	слесарь 4 р.	2493,51	2992,21
9.2.5. Текущий ремонт газового оборудования АВМ или АБЗ	агрегат	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	5065,05	6078,06
9.2.7. Текущий ремонт газового оборудования печи вафельной	печь	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	2535,41	3042,49
9.2.8. То же, печи по производству печенья	печь	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	5065,05	6078,06
9.2.9. Текущий ремонт газового оборудования битумноплавильных печей, кузнечного или литейного горна	печь	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	3800,24	4560,29
9.2.10. Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 80 мм	задвижка	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	1481,40	1777,68
100 мм	задвижка	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	1692,21	2030,65
150 мм	задвижка	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	3378,63	4054,36
200 мм	задвижка	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	5065,05	6078,06
250 мм	задвижка	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	6751,46	8101,75
300 мм	задвижка	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	8437,89	10125,47
400 мм	задвижка	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	11810,73	14172,88
9.2.11. Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода до 20 мм	соединение	слесарь 3 р.	219,80	263,76
21-40 мм	соединение	слесарь 3 р.	399,80	479,76
41-60 мм	соединение	слесарь 3 р.	580,04	696,05
9.2.13. Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов	горелка	слесарь 4 р.	2243,16	2691,79
9.2.14. Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре до 50 мм	прокладка	слесарь 3 р.	822,60	987,12
51-100 мм	прокладка	слесарь 3 р.	1025,90	1231,08
101-150 мм	прокладка	слесарь 3 р.	1226,93	1472,32
151-200 мм	прокладка	слесарь 3 р.	1439,68	1727,62
9.2.15. Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода до 50 мм	задвижка	слесарь 3 р.	985,53	1182,64
51-100 мм	задвижка	слесарь 3 р.	1468,31	1761,97
101-150 мм	задвижка	слесарь 3 р.	1956,88	2348,26
151-200 мм	задвижка	слесарь 3 р.	2426,78	2912,14
9.2.16. Очистка фильтра газового счетчика	фильтр	слесарь 4 р.	3065,79	3678,95
9.2.17. Демонтаж ротационного или турбинного газового счетчика с установкой перемычки	счетчик	слесарь 4 р.	804,41	965,29
9.2.19. Понижение давления в сетях на период ремонтных работ (На каждое последующее ГРП применять к цене коэффициент 0,5)	откл. Устр. В ГРП	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	383,78	460,54
9.2.20. Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода до 100 мм	заглушка	слесарь 3 р.	1218,53	1462,24
101-150 мм	заглушка	слесарь 3 р.	1610,88	1933,06
151-200 мм	заглушка	слесарь 3 р.	1860,55	2232,66
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ				
10.1.1. Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой	плита	слесарь 2 р.	237,74	285,29
10.1.2. Техническое обслуживание плиты трехгорелочной	плита	слесарь 2 р.	275,35	330,42

10.1.3. Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной	плита	слесарь 2 р.	317,46	380,95
10.1.11. Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя	прибор	слесарь 4 р.	524,89	629,87
10.1.12. Техническое обслуживание полуавтоматического водонагревателя	прибор	слесарь 3 р.	385,49	462,59
10.1.13. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10	прибор	слесарь 4 р.	489,10	586,92
10.1.14. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20	прибор	слесарь 4 р.	550,21	660,25
10.1.15. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29	прибор	слесарь 4 р.	683,99	820,79
10.1.16. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа ДОН-16, ДОН-31,5, Хопер, "Burnham"	прибор	слесарь 4 р.	785,33	942,4
10.1.17. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа КЧМ, БЭМ	прибор	слесарь 4 р.	964,14	1156,97
10.1.19. Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО	котел	слесарь 4 р.	489,10	586,92
10.1.21. Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой	печь	слесарь 3 р.	262,43	314,92
10.1.23. Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража) при одной горелке (На каждую последующую горелку применять коэф.0,7)	горелка	слесарь 4 р.	567,06	680,47
10.1.27. Техническое обслуживание сигнализатора загазованности	прибор	слесарь 4 р.	203,54	244,25
10.1.28. Техническое обслуживание бытового газового счетчика	счетчик	слесарь 4 р.	125,58	150,7
10.1.31. Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период (На каждую последующую печь применять коэффициент 0,85)	печь	слесарь 3 р.	133,58	160,3
10.1.33. Включение отопительного аппарата на зимний период (На каждый последующий аппарат применять коэффициент 0,85)	аппарат	слесарь 4 р.	203,54	244,25
10.1.34. Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (На каждый последующий аппарат, печь применять коэффициент 0,85)	аппарат	слесарь 3 р.	94,54	113,45
10.1.35. Техническое обслуживание лабораторной горелки	горелка	слесарь 3 р.	235,43	282,52
10.1.36. Техническое обслуживание плиты ресторальной с автоматикой (На каждую последующую горелку применять коэффициент 0,4)	горелка	слесарь 4 р.	344,26	413,11
10.1.37. Техническое обслуживание плиты ресторальной без автоматики (На каждую последующую горелку применять коэффициент 0,4)	горелка	слесарь 3 р.	255,40	306,48
10.1.38. Вызов слесаря для выполнения ремонта	вызов	слесарь 3-4 р.	148,46	178,15
10.1.41. Техническое обслуживание импортных двухконтурных (одноконтурных) котлов	котел	слесарь 4 р.	2141,75	2570,1
Плита газовая и газобаллонная установка				
10.2.1. Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты	плита	слесарь 3 р.	876,19	1051,43
10.2.2. Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	плита	слесарь 3 р.	256,48	307,78
Водонагреватель проточный				
10.2.13. Замена или ремонт дверки духового шкафа	дверка	слесарь 3 р.	435,40	522,48

10.2.14. Замена балансира дверки духового шкафа	деталь	слесарь 3 р.	287,79	345,35
10.2.15. Замена пружины дверки духового шкафа	пружина	слесарь 3 р.	244,85	293,82
10.2.22. Замена крана плиты	кран	слесарь 3 р.	289,89	347,87
10.2.23. Замена штока крана плиты	деталь	слесарь 3 р.	92,40	110,88
10.2.24. Замена пружины штока крана плиты	деталь	слесарь 3 р.	66,14	79,37
10.2.34. Установка гибкого шланга	шланг	слесарь 3 р.	179,88	215,86
10.2.36. Регулировка горения горелок духового шкафа плиты	операция	слесарь 3 р.	179,88	215,86
10.2.37. Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	сопло	слесарь 3 р.	110,75	132,9
10.2.40. Чистка форсунки	форсунка	слесарь 3 р.	66,14	79,37
10.2.41. Чистка подводящих трубок к горелкам	операция	слесарь 3 р.	183,29	219,95
10.2.42. Чистка горелки духового шкафа	горелка	слесарь 3 р.	242,49	290,99
10.2.44. Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой	кран	слесарь 3 р.	183,29	219,95
10.2.52. Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	водонагреват	слесарь 4 р.	1169,36	1403,23
10.2.53. Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	водонагреват	слесарь 4 р.	473,51	568,21
10.2.54. Замена горелки проточного водонагревателя	горелка	слесарь 4 р.	203,54	244,25
10.2.55. Замена блок-крана КГИ-56	блок-кран	слесарь 4 р.	785,33	942,4
10.2.56. Снятие блок-крана КГИ-56	блок-кран	слесарь 4 р.	298,13	357,76
10.2.57. Установка блок-крана КГИ-57	блок-кран	слесарь 4 р.	493,01	591,61
10.2.58. Замена блок-крана ВПГ	блок-кран	слесарь 4 р.	438,44	526,13
10.2.59. Снятие блок-крана ВПГ	блок-кран	слесарь 4 р.	164,75	197,7
10.2.60. установка блок-крана ВПГ	блок-кран	слесарь 4 р.	283,89	340,67
10.2.90. Замена теплообменника ВПГ	теплообм-к	слесарь 4 р.	395,56	474,67
Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел, отопительная газовая печь				
10.2.136. Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата)	котел	слесарь 4 р.	1634,79	1961,75
10.2.137. Демонтаж котла с установкой заглушки	котел	слесарь 4 р.	428,81	514,57
10.2.138. Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки	горелка	слесарь 3 р.	340,01	408,01
Прочие работы				
10.2.207. Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм	кран	слесарь 3 р.	319,13	382,96
40-50 мм	кран	слесарь 3 р.	502,60	603,12
(При работе с приставкой лестницы в пунктах 1.2.210-1.2.214 применять коэффициент 1,2)				
10.2.208. Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 15 мм	участок	слесарь 3 р.	994,58	1193,5
32 мм	участок	слесарь 3 р.	1171,04	1405,25
40 мм	участок	слесарь 3 р.	1384,79	1661,75
50 мм	участок	слесарь 3 р.	1653,69	1984,43
10.2.209. Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 15 мм	м	слесарь 3 р.	309,59	371,51
32 мм	м	слесарь 3 р.	362,66	435,19
40 мм	м	слесарь 3 р.	425,63	510,76
50 мм	м	слесарь 3 р.	509,61	611,53
10.2.210. Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм	сгон	слесарь 3 р.	333,06	399,67
св.25 мм	сгон	слесарь 3 р.	458,40	550,08
10.2.211. Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм	соединение	слесарь 3 р.	234,31	281,17

10.2.212. Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения	объект	слесарь 3 р.	183,29	219,95
10.2.213. Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения	объект	слесарь 3 р.	123,49	148,19
10.2.214. Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения	объект	слесарь 3 р.	94,54	113,45
10.2.215. Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	слесарь 3 р.	228,78	274,54
10.2.216. Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке св.5	стояк	слесарь 3 р.	369,66	443,59
10.2.217. Отключение газового прибора с установкой заглушки	прибор	слесарь 3 р.	144,25	173,1
10.2.218. Подключение газового прибора со снятием заглушки	прибор	слесарь 3 р.	190,39	228,47
10.2.219. Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	прибор	слесарь 3 р.	77,46	92,95
10.2.220. Притирка газового крана диаметром до 15 мм	кран	слесарь 3 р.	516,59	619,91
25-40 мм	кран	слесарь 3 р.	597,08	716,5
50 мм	кран	слесарь 3 р.	649,89	779,87
10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 15 мм	кран	слесарь 3 р.	66,14	79,37
25-40 мм	кран	слесарь 3 р.	84,26	101,11
50 мм	кран	слесарь 3 р.	112,29	134,75
Изготовление и ремонт деталей и зап.частей к газовому оборудованию				
11.1.1. Изготовление сопла горелки газовой плиты	сопло	токарь 4 р.	131,89	158,27
11.1.2. Изготовление сопла горелки газовой плиты	запальник	слесарь 4 р. токарь 4 р. газосв. 4 р.	235,06	282,07
11.1.8.Изготовление переходника к плите	переходник	слесарь 4 р.	101,34	121,61
11.1.16. ремонт коллектора газовой плиты	операция	слесарь 4 р.	131,89	158,27
11.1.17. Ремонт крошштейна дверки духового шкафа	операция	слесарь 4 р.	1152,19	1382,63
11.1.18. Капитальный ремонт	плита	слесарь 5 р.	2180,03	2616,04
11.1.20. Изготовление подводящей трубки к КГИ	трубка	слесарь 4 р.	131,89	158,27
11.1.25. Изготовление ручки газового узла КГИ-56	ручка	слесарь 4 р.	138,88	166,66
11.1.26. Изготовление мембраны водяной части редуктора ВПГ	мембрана	слесарь 4 р.	21,14	25,37
11.1.27. Изготовление переходника для водяного узла КГИ-56	переходник	токарь 4 р.	157,11	188,53
11.1.31. Изготовление трубы отвода горячей воды ВПГ	труба	слесарь 4 р.	80,30	96,36
11.1.32. Изготовление запальника к горелке ВПГ и КГИ	запальник	токарь 4 р.	584,71	701,65
11.1.38. Изготовление трубки к радиатору КГИ-56	трубка	слесарь 4 р.	145,56	174,67
11.1.41. Пайка трубок к радиатору КГИ-56 и ВПГ-18	операция	эл.газосв. 4 р.	403,78	484,54
11.1.43. Замена штуцера на радиаторе ВПГ	операция	эл.газосв. 4 р. слесарь 4 р.	249,70	299,64
11.1.45. Ремонт газовых частей всех типов газовых колонок (сверление отверстий под болты, нарезка резьбы, разборка, смазка, сборка)	ремонт	слесарь 4 р.	201,63	241,96

11.1.46. Ремонт газового узла КГИ-56:				
ремонт хвостовика малой пробки, изготовление ручки большой пробки	операция	токарь 4 р.	397,48	476,98
восстановление герметичности пробок газового узла	операция	слесарь 4 р.	201,63	241,96
11.1.47. Ремонт эмеевика водонагревателя проточного со сваркой	операция	эл.газов. 4 р. слесарь 4 р.	488,81	586,57
11.1.48. Очистка внутренней поверхности водопроводных трубок радиатора ВПГ	операция	слесарь 4 р.	397,48	476,98
11.1.49. Пайка эмеевика калорифера ВПГ	операция	эл.газов. 4 р.	337,85	405,42
11.1.50. Установка заплат на кожу ВПГ	операция	эл.газов. 4 р.	403,78	484,54
11.1.51. Замена накидной гайки ВПГ	операция	слесарь 4 р.	84,50	101,4
11.1.52. Ремонт водяного блока ВПГ	операция	слесарь 4 р.	724,55	869,46
11.1.53. Ремонт ЭМК водонагревателя проточного	операция	слесарь 6 р.	411,81	494,17
11.1.54. Замена и пайка одного пальца горелки КГИ-56	операция	эл.газов. 4 р. слесарь 4 р.	50,15	60,18
11.1.55. Замена и пайка трех пальцев горелки КГИ-56	операция	эл.газов. 4 р. слесарь 4 р.	86,30	103,56
Прочие работы				
11.1.95. Изготовление прокладок, шайб, мембран из паранита и др. материалов	штг.	слесарь 4 р.	26,05	31,26
11.1.96. Изготовление переходника с 1/2" на 3/4"	переходник	токарь 4 р.	164,75	197,7
11.1.100. Изготовление отводов диаметром 15 мм	отвод	токарь 4 р. слесарь 4 р.	86,41	103,69
20 мм	отвод	токарь 4 р. слесарь 4 р.	105,48	126,58
11.1.101. Изготовление бочонков диаметром 15 мм	бочонок	токарь 4 р.	34,21	41,05
20 мм	бочонок	токарь 4 р.	38,15	45,78
25 мм	бочонок	токарь 4 р.	46,10	55,32
32 мм	бочонок	токарь 4 р.	50,14	60,17
40 мм	бочонок	токарь 4 р.	62,24	74,69
11.1.102. Изготовление сгонов диаметром 25 мм	сгон	токарь 4 р.	54,15	64,98
32 мм	сгон	токарь 4 р.	54,15	64,98
40 мм	сгон	токарь 4 р.	66,28	79,54
11.1.103. Изготовление заглушки с внутренней или наружной резьбой диаметром 15 мм	заглушка	токарь 4 р.	41,25	49,5
20 мм	заглушка	токарь 4 р.	46,10	55,32
25 мм	заглушка	токарь 4 р.	46,10	55,32
32 мм	заглушка	токарь 4 р.	54,15	64,98
11.1.116. Ревизия, ремонт и опрессовка задвижек диаметром до 300 мм	завдвижка	слесарь 3 р. токарь 5 р.	4027,66	4833,19
ИНСТРУКТАЖ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА				
14.1. Инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов, установленных в общественных зданиях производственного назначения, в общественных, административных и жилых зданиях (первичный)	чел.	инженер	3099,45	3719,34
14.2. Повторный инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов, установленных в общественных зданиях производственного назначения, в общественных, административных и жилых зданиях	чел.	инженер	686,40	823,68
14.3. Инструктаж персонала, занятого эксплуатацией бытовых газовых приборов, установленных на предприятии или в общественном, административном здании (источники первичный)	чел.	инженер	2047,60	2457,12

14.4. Повторный персонал, занятого эксплуатацией бытовых газовых приборов, установленных на предприятии или в общественном, административном здании (истонники)	чел.	инженер	469,85	563,82
---	------	---------	--------	--------